

ANEXO I PROPOSTA DE PREÇOS		MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL		NÚMERO 032/2017		TIPO MENOR PREÇO – POR ITEM		FOLHA 01	
Proponente (Razão Social):									
Endereço:								Processo n.º 141/2017/DL/PMD	
Cidade:			UF:		Telefone/Fax:			Data da Entrega:	
Banco:			Agência:		Conta:			Validade da Proposta:	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE.	MARCA/MODELO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	ESTETOSCÓPIO INFANTIL C/ auscultador duo-som (pediátrico e neonatal), com diafragma resistente e de alta sensibilidade para os mínimos ruídos, produzido com aço inoxidável, grande durabilidade, conjunto biauricular de captação precisa, olivas de formato anatômico em silicone com acabamentos sem rebarbas, tubo em y de vinil extremamente flexível e durável, embalado individualmente, registro certificado pelo IMETRO e manual de instruções.				UNID.	76			
02	Abaixador de língua tipo espátula confeccionado em madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado originalmente pelo fabricante em pacotes com no mínimo 100 UNID., constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação no corpo da embalagem.				PACOTE	2698			
03	AGUA DESTILADA – PARA AUTOCLAVE, GALÃO 5 LITROS				GALÃO	4479			
04	AGUA DESTILADA – PARA AUTOCLAVE, GALÃO 5 LITROS ( COTA RESERVADA )				GALÃO	1493			

05	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	UNID.	530800			
06	Agulha para uso laboratorial, medindo no mínimo 25x6 mm, tipo descartável, hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, com protetor plástico, embaladas individualmente pelo fabricante, com abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote.	UNID.	373600			
07	AGULHA DESCARTÁVEL 40x16 - Agulhas descartáveis, esterilizadas, comprimento de 40 mm, e calibre de 16 dec/mm bisel trifacetado siliconização externa, parede fina, com canhão constituído em plástico atóxico apropriado, proporcionando encaixe perfeito às seringas de formato universalmente aceito (luer lok) protetor plástico rígido com perfeita adaptação ao canhão e total proteção à agulha. A agulha deverá ser hermética e individualmente embalada, permitindo a abertura com técnicas assépticas, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Caixa c/ 100 unidades.	CAIXA	2352			
08	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 - constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso , estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade	UNID.	157000			

09	<p>AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7 constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico.</p>	UNID.	180560			
10	<p>AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8</p> <p>Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso, estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.</p>	UNID.	194240			
11	<p>AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12</p> <p>AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 - constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos(tipo luer),proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso, estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.</p>	UNID.	252000			

12	Agulha descartável para coleta múltipla de sangue à vácuo, medindo 25 x 7, canhão de cor verde, com bisel trifacetado, siliconizado e esterilizado à óxido de etileno.	UNID.	50000			
13	AGULHA ESTÉRIL 25 x 8 Constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos(tipo luer),proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico	UNID.	180560			
14	AGULHA ESTÉRIL 30 x 7 - Constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos(tipo luer),proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	UNID.	180560			
15	ALCOOL A 70% - frasco com 1000ml	FRASCO	13162			
16	ALCOOL A 70% ( COTA RESERVADA )	FRASCO	4388			
17	ALCOOL ETÍLICO 98% INPM (96° GL) - uso hospitalar, envasado em embalagem plastica de 1000ml, devendo constar no rotulo os dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade, CGC e registro no órgão regulador.	LITRO	1126			
18	Alcool iodado a 1% - frasco de 1000ml	FRASCO	1780			

19	ALGODÃO HIDRÓFILO - em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual.	ROLO	2332			
20	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO BRANCA 250ML - com tampa, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa: confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito: rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido.	UNID.	735			
21	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO BRANCA 500 ML. . Descrição: Confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo e bico reto. Capacidade de 500 ml.	UNID.	735			
22	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO AMBAR 250ML - com tampa, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa: confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, cor âmbar, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito: rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido.	UNID.	735			
23	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO ÂMBAR 500 ml. Descrição: Confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo e bico reto. Capacidade de 500 ml.	UNID.	526			
24	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% GEL. Tubo com 30 gr.	UNID.	7624			
25	ATADURA CREPE 10 CM X 4,5 M ATADURA CREPE 10 CMX4,5M. - cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão cru, borda devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas. Isenta de quaisquer defeitos, constando externamente os dados de identificação e procedência. Pacote contendo 12 unidades (COTA RESERVADA)	PACOTE	2950			

<b>26</b>	ATADURA CREPE 10 CMX4,5M. - cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão cru, borda devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas. Isenta de quaisquer defeitos, constando externamente os dados de identificação e procedência. Pacote contendo 12 unidades	PACOTE	<b>8850</b>			
<b>27</b>	ATADURA CREPE 15 CM X 4,5M - cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas. Isenta de quaisquer defeitos, constando externamente os dados de identificação e procedência. Pacote contendo 12 unidades.	PACOTE	<b>8850</b>			
<b>28</b>	ATADURA CREPE 15 CM X4,5 M ATADURA CREPE 15 CM X 4,5M - cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas. Isenta de quaisquer defeitos, constando externamente os dados de identificação e procedência. Pacote contendo 12 unidades.	PACOTE	<b>2950</b>			
<b>29</b>	ATADURA CREPE 20 CM X 4,5 M - cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas. Isenta de quaisquer defeitos, constando externamente os dados de identificação e procedência. Pacote contendo 12 unidades.	PACOTE	<b>8850</b>			
<b>30</b>	ATADURA CREPE 20 CM X 4,5 M - cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas. Isenta de quaisquer defeitos, constando externamente os dados de identificação e procedência. Pacote contendo 12 unidades. (COTA RESERVADA )	PACOTE	<b>2950</b>			
<b>31</b>	ATADURA CREPE 6 CMX4,5M - cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas. Isenta de quaisquer defeitos, constando externamente os dados de identificação e procedência. Pacote contendo 12 unidades.	PACOTE	<b>5720</b>			
<b>32</b>	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL MANGA LONGA TAMANHO G. Manga longa, punhos elásticos e tiras de amarração. Confeccionado em tecido 100% polipropileno, com mínimo de gramatura 40g/m2, esterilizado.Embalagem com 1 unidade. Tamanho G.	UNID.	<b>1217</b>			

<b>33</b>	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL MANGA LONGA TAMANHO M AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL MANGA LONGA TAMANHO M. Manga longa, punhos elásticos e tiras de amarração. Confeccionado em tecido 100% polipropileno, com mínimo de gramatura 40g/m2, esterilizado. Embalagem com 1 unidade. Tamanho M.	UNID.	<b>1217</b>			
<b>34</b>	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL MANGA LONGA TAMANHO P Manga longa, punhos elásticos e tiras de amarração. Confeccionado em tecido 100% polipropileno, com mínimo de gramatura 40g/m2, esterilizado. Embalagem com 1 unidade. Tamanho P.	UNID.	<b>607</b>			
<b>35</b>	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL MANGA LONGA TAMANHO GG Manga longa, punhos elásticos e tiras de amarração. Confeccionado em tecido 100% polipropileno, esterilizado. Pacote com 10 unidades. Tamanho GG.	PACOTE	<b>65</b>			
<b>36</b>	BARBEADOR DESCARTÁVEL. . Cabo emborrachado, duas lâminas e fita lubrificante. Embalagem 01 unidade.	UNID.	<b>9956</b>			
<b>37</b>	BENZINA RETIFICADA 1000 ML	LITRO	<b>100</b>			
<b>38</b>	Bolsa coletora de urina, com capacidade de 2000ml, sistema fechado, com válvula anti-refluxo, pinça clampeadora, estéril, descartável, escala de leitura de pequenos e grandes volumes, tubo transparente, com sítio para coleta de amostra, conector cônico com protetor, tampa protetora da ponteira do tubo p/ drenagem do material na porção inferior da bolsa e alça para fixação no leito. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro Ministério da Saúde.	UNID.	<b>8512</b>			
<b>39</b>	BOLSA TÉRMICA GEL aprox 500 ml Utilizada quente (água quente ou microondas) ou fria (freezer ou congelador); atóxica; não congelante; flexível. Gel composto de polímero vinílico, TEA, conservante e agente anticongelante. Aproximadamente 500 ml. Tamanho Médio.	UNID.	<b>76</b>			
<b>40</b>	BOLSA TÉRMICA GEL- APROX 1000 ML Utilizada quente (água quente ou microondas) ou fria (freezer ou congelador); atóxica; não congelante; flexível. Gel composto de polímero vinílico, TEA, conservante e agente anticongelante. Aproximadamente 1000 ml. Tamanho Grande.	UNID.	<b>76</b>			

41	BOTA DE UNNA 10,2CM X 9,14M - consiste em uma bandagem contendo óxido de zinco, goma acácia, glicerina, óleo de rícino e água, que se adapta aos contornos da perna. tamanho: 10,2cm x9,14m.	UNID.	500			
42	BOTA DE UNNA 7,6CM X 9,14M - - consiste em uma bandagem contendo óxido de zinco, goma acácia, glicerina, óleo de rícino e água, que se adapta aos contornos da perna. tamanho: 7,6cm x9,14m.	UNID.	500			
43	CABO DE BISTURI Nº03 - Para lâmina de 10 a 15, confeccionado em aço inox de 1ª qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência nominal.	UNID.	89			
44	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 45 X 45 COM FENESTRA Campo cirúrgico 45 x 45 cm, descartável com fenestra central (diâmetro máximo de 10 cm) confeccionado em não tecido (polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico, textura firme, gramatura mínima 40g/m2 , embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação e validade.	UNID.	7220			
45	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 70 X 70 COM FENESTRA Campo cirúrgico 70 x 70 cm, descartável com fenestra central (diâmetro máximo de 10 cm) confeccionado em não tecido (polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico, textura firme, gramatura mínima 40g/m2 , embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação e validade.	UNID.	5415			
46	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 80 X 80 SEM FENESTRA Campo cirúrgico 80 x 80 cm, descartável confeccionado em não tecido (polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico, textura firme, gramatura mínima 30g/m2 , embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação e validade	UNID.	3586			

47	CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM DESCARTÁVEL COM FENESTRA - Descrição: Campo Cirúrgico 40x40cm, descartável, com janela, confeccionado em tecido não tecido (tnt), não estéril, atóxico, não inflamável, cor branco, textura firme, antialérgico, composto polipropileno, gramatura mínima 30g/m <sup>2</sup> , embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante..	UNID.	7220			
48	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM COM FENESTRA - Descrição: Campo Cirúrgico 50x50cm, descartável, com janela central (Ø máximo de 10 cm), confeccionado em não tecido (polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico, cor branco ou azul, textura firme, gramatura mínima 30g/m <sup>2</sup> , embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.data de fabricação e validade.CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM COM FENESTRA - Descrição: Campo Cirúrgico 50x50cm, descartável, com janela central (Ø máximo de 10 cm), confeccionado em não tecido (polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico, cor branco ou azul, textura firme, gramatura mínima 30g/m <sup>2</sup> , embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.data de fabricação e validade. (COTA RESERVADA )	UNID.	1805			
49	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM COM FENESTRA - Descrição: Campo Cirúrgico 50x50cm, descartável, com janela central (Ø máximo de 10 cm), confeccionado em não tecido (polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico, cor branco ou azul, textura firme, gramatura mínima 30g/m <sup>2</sup> , embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.data de fabricação e validade.	UNID.	5415			
50	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM SEM FENESTRA - Descrição: Campo Cirúrgico 50x50cm, descartável, sem janela, confeccionado em não tecido (polipropileno estéril, atóxico, hipoalergênico, cor branco ou azul, textura firme, gramatura mínima 30g/m <sup>2</sup> , embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.data de fabricação e validade.	UNID.	2689			

51	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50X50 SEM FENESTRA CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM COM FENESTRA - Descrição: Campo Cirúrgico 50x50cm, descartável, com fenestra central (Ø máximo de 10 cm), confeccionado em não tecido (polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico, cor branco ou azul, textura firme, gramatura mínima 30g/m <sup>2</sup> , embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.data de fabricação e validade. -( COTA RESERVADA )	UNID.	897			
52	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 70X70 COM FENESTRA CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 70 X 70 COM FENESTRA Campo cirúrgico 70 x 70 cm, descartável com fenestra central ( diâmetro máximo de 10 cm) confeccionado em não tecido (polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico, textura firme, gramatura mínima 40g/m <sup>2</sup> , embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação e validade.( COTA RESERVADA )	UNID.	1805			
53	CATETER INTRAVENOSO 14G - cateter periférico de uso único, descartável confeccionado em teflon, radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em teflon radiopaco siliconizada flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, camara de refluxo em plastico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias, constando externamente os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.	UNID.	1748			
54	CATETER INTRAVENOSO 18G - cateter periférico de uso único, descartável confeccionado em teflon, radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em teflon radiopaco siliconizada flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, camara de refluxo em plastico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias, constando externamente os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.	UNID.	7676			
55	CATÉTER INTRAVENOSO PARA SORO 14G. Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável; agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer-Lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação; câmara de refluxo transparente; apirogênico e esterilizado.	UNID.	1748			

56	CATÉTER INTRAVENOSO PARA SORO 18G. Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável; agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado; protetor do CATÉTER INTRAVENOSO PARA SORO 18G. Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável; agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer-Lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação; câmara de refluxo transparente; apirogênico e esterilizado.	UNID.	8968			
57	CATÉTER INTRAVENOSO PARA SORO 22G. Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável; agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer-Lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação; câmara de refluxo transparente; apirogênico e esterilizado.	UNID.	10716			
58	CATÉTER INTRAVENOSO PARA SORO 24G. Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável; agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer-Lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação; câmara de refluxo transparente; apirogênico e esterilizado.	UNID.	1203			
59	Confeccionado na sua maior parte de algodão e poliéster, podendo conter ainda na sua composição materiais como viscose ou outros. Antialérgico e antimfofo. Cor única e resistente a lavagens. Medida mínima 1,70 x 2,10.	UNID.	456			
60	COLETOR PERFUROCORTANTE 03 LITROS. Descrição: material papelão, capacidade total 3 litros. Acessórios: alças rígidas, tampa com abertura específica para materiais pérfuro cortante, fechamento definitivo para descarte e aviso externo de material infectante com símbolo. Componentes adicionais: revestimento interno em polietileno, alta densidade, translúcido, resistente a perfurações e vazamentos, conforme a NR 32 do MT e alterações posteriores.	UNID.	3800			
61	COLETOR PERFUROCORTANTE 07 LITROS. Descrição: material papelão, capacidade total 7 litros. Acessórios: alças rígidas, tampa com abertura específica para materiais pérfuro cortante, fechamento definitivo para descarte e aviso externo de material infectante com símbolo. Componentes adicionais: revestimento interno em polietileno, alta densidade, translúcido, resistente a perfurações e vazamentos, conforme a NR 32 do MT e alterações posteriores.	UNID.	7600			

<b>62</b>	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS. Descrição: material papelão, capacidade total 13 litros. Acessórios: alças rígidas, tampa com abertura específica para materiais pérfuro cortante, fechamento definitivo para descarte e aviso externo de material infectante com símbolo. Componentes adicionais: revestimento interno em polietileno, alta densidade, translúcido, resistente a perfurações e vazamentos, conforme a NR 32 do MT e alterações posteriores.	UNID.	<b>11400</b>			
<b>63</b>	COLETOR UNIVERSAL DE EXAMES. Confeccionado em polipropileno autoclavável; tampa rosca com vedação; opaco. Capacidade de 80-100 ml.	UNID.	<b>114000</b>			
<b>64</b>	COLETOR UNIVERSAL DE EXAMES. Confeccionado em polipropileno autoclavável; tampa rosca com vedação; opaco. Capacidade de 80-100 ml. (COTA RESERVADA )	UNID.	<b>38000</b>			
<b>65</b>	CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM CONEXÃO PARA OXIGÊNIO INFANTIL. Composição: corpo e copo em material inquebrável; máscara; injetor de polipropileno; conexões de extensão (cor verde) adaptáveis em qualquer sistema propulsor de ar comprimido; máscara com válvulas de escape; extensão em tubo de PVC maleável, atóxico com o mínimo de 1,3m de comprimento.	KIT	<b>1115</b>			
<b>66</b>	CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO ADULTO. Composição: corpo e copo em material inquebrável; máscara; injetor de polipropileno; conexões de extensão (cor amarela) adaptáveis em qualquer sistema propulsor de ar comprimido; máscara com válvulas de escape; extensão em tubo de PVC maleável, atóxico com o mínimo de 1,3m de comprimento.	KIT	<b>2844</b>			
<b>67</b>	CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO INFANTIL. Composição: corpo e copo em material inquebrável; máscara; injetor de polipropileno; conexões de extensão (cor amarela) adaptáveis em qualquer sistema propulsor de ar comprimido; máscara com válvulas de escape; extensão em tubo de PVC maleável, atóxico com o mínimo de 1,3m de comprimento.	KIT	<b>1706</b>			

68	CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM CONEXÃO PARA OXIGÊNIO ADULTO. Composição: corpo e copo em material inquebrável; máscara; injetor de polipropileno; conexões de extensão (cor verde) adaptáveis em qualquer sistema propulsor de ar comprimido; máscara com válvulas de escape; extensão em tubo de PVC maleável, atóxico com o mínimo de 1,3m de comprimento.	KIT	1115			
69	CURATIVO DE HIDROFIBRA .Curativo estéril, não aderente, macio, de material não tecido, em placa ou fita, composto por hidrofibra (100% de fibras de carboximetilcelulose sódica agrupadas e 1,2% de prata iônica). Para lesões com grandes quantidades de exsudato e bactérias. Medida 10x10cm. Registro no MS	UNID.	600			
70	CURATIVO ESTÉRIL PÓS COLETA DE SANGUE/PUNÇÕES. Formato redondo de aprox. 25 mm de diâmetro, estéril. Embalagem com 500 unidades.	PACOTE	456			
71	CURATIVO HIDROCOLÓIDE ESTÉRIL. Composto por duas camadas: a externa composta de poliuretano impermeável a líquidos e comprovada barreira bacteriana e viral.; a interna composta por três hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica). Para lesões e moderado exsudato. Medida 10x10 cm. Registro do MS.	UNID.	600			
72	CÂNULA DE GUEDELL Nº 0 Confeccionada em poliuretano. Canula orofaríngea, flexível, descartável e estéril.	UNID.	176			
73	CÂNULA DE GUEDELL Nº 1 Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril.	UNID.	176			
74	CÂNULA DE GUEDELL Nº 2. Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril.	UNID.	176			
75	CÂNULA DE GUEDELL Nº 3 Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril.	UNID.	76			
76	CÂNULA DE GUEDELL Nº 4 Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril.	UNID.	228			
77	CÂNULA DE GUEDELL Nº 5 Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril.	UNID.	273			

78	DETERGENTE ENZIMÁTICO - galão com 5000ml, indicado para auxílio de limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscópios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas(amilase, lípase e protease) garantem a remoção completa de impurezas dos instrumentais, além da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas.	GALÃO	855			
79	DETERGENTE ENZIMÁTICO - galão com 5000ml, indicado para auxílio de limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscópios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas(amilase, lípase e protease) garantem a remoção completa de impurezas dos instrumentais, além da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas. (COTA RESERVADA )	GALÃO	285			
80	DISPOSITIVO DE INFUSÃO DUAS VIAS.Tubo transparente em PVC; conectores distais Luer fêmea com protetores de cone Luer; pinças tipo clamp (corta-fluxo); estéril e apirogênico; 2 vias.	UNID.	67260			
81	DISPOSITIVO DE INFUSÃO DUAS VIAS.Tubo transparente em PVC; conectores distais Luer fêmea com protetores de cone Luer; pinças tipo clamp (corta-fluxo); estéril e apirogênico; 2 vias.( COTA RESERVADA )	UNID.	22420			
82	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 (P) COM EXTENSÃO Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) modelo condon (tipo preservativo), formato anatômico, adapta-se a qualquer coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna.. Tamanhos nº 4 (PEQUENO), com extensão, embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	UNID.	407			
83	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (M) COM EXTENSÃO Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) modelo condon (tipo preservativo), formato anatômico, adapta-se a qualquer coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna. Tamanhos nº 5 (MÉDIO). Com extensão, embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) modelo condon (tipo preservativo), formato anatômico, adapta-se a qualquer coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna. Tamanhos nº 5 (MÉDIO). Com extensão, embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	UNID.	6080			

84	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (G) COM EXTENSÃO Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) modelo condon (tipo preservativo), formato anatômico, adapta-se a qualquer coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna. Tamanhos nº 6 (GRANDE) Com extensão, embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	UNID.	6080			
85	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 7 COM EXTENSÃO Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) modelo condon (tipo preservativo), formato anatômico, adapta-se a qualquer coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna. Tamanhos nº 7, com extensão, embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	UNID.	6080			
86	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA - SCALP Nº 21. Protetor de agulha; asa de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea tipo Luer-lock codificado por cores. Embaladas individualmente ( COTA RESERVADA )	UNID.	18620			
87	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA - SCALP Nº 23 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA - SCALP Nº 23. Protetor de agulha; asa de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea tipo Luer-Lock codificado por cores. Embaladas individualmente (COTA RESERVADA )	UNID.	14250			
88	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA - SCALP Nº 19. Protetor de agulha; asa de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea tipo Luer-Lock codificado por cores. Embaladas individualmente	UNID.	27740			
89	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA - SCALP Nº 21. Protetor de agulha; asa de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea tipo Luer-lock codificado por cores. Embaladas individualmente	UNID.	55860			

90	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA - SCALP Nº 23. Protetor de agulha; asa de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e aprotogênico; conector fêmea tipo Luer-Lock codificado por cores. Embaladas individualmente	UNID.	42750			
91	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA -SCALP Nº 25 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 25 (SCALP) - com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, com dispositivo de segurança, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS.( COTA RESERVADA )	UNID.	9158			
92	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 25 (SCALP) - com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, com dispositivo de segurança, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS.	UNID.	27474			
93	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 27 (SCALP) -com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, com dispositivo de segurança, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS.	UNID.	27474			

<b>94</b>	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 27 (SCALP) -com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, com dispositivo de segurança, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS.( COTA RESERVADA )	UNID.	<b>9158</b>			
<b>95</b>	ELETRODO TIPO CLIP, AD colorido, para eletrocardiógrafo (para perna, peito ou braço), jogo com 4 unidades.	CAIXA	<b>190</b>			
<b>96</b>	Eletrodos auto adesivo 5x9 cm	PAR	<b>600</b>			
<b>97</b>	Eletrodos auto adesivo 5x5 cm	PAR	<b>210</b>			
<b>98</b>	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. Equipo para soro com injetor lateral, estéril, com camara gotejadora em macrogotas tubo em PVC, atóxico,adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da ANVISA.	UNID.	<b>162450</b>			
<b>99</b>	EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS. Equipo para soro com injetor lateral, estéril, com camara gotejadora em microgotas tubo em PVC, atóxico,adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da ANVISA.	UNID.	<b>17100</b>			
<b>100</b>	EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS. Equipo para soro com injetor lateral, estéril, com camara gotejadora em microgotas tubo em PVC, atóxico,adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da ANVISA. (COTA RESERVADA )	UNID.	<b>5700</b>			
<b>101</b>	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. Equipo para soro com injetor lateral, estéril, com camara gotejadora em macrogotas tubo em PVC, atóxico,adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da ANVISA.(COTA RESERVADA )	UNID.	<b>54150</b>			

102	ESCOVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL. Composta de haste plástica cilíndrica e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, sendo a base mais larga que o ápice. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	608			
103	<p><b>ESFIGMOMANÔMETRO - ADULTO</b></p> <p>Descrição: Esfigmomanômetro aneróide adulto composto de:  Manômetro em caixa de metal, resistente a queda e descalibração, visor grande com graduação de 0 a 300 mm/hg proporcionando uma leitura fácil e precisa;  Braçadeira tamanho adulto, confeccionada em tecido ou nylon com fecho em velcro, manguito de borracha vulcanizada super resistente com duas saídas sem emendas;  Pêra insufladora em borracha vulcanizada, sistema de retorno em metal com esfera de aço;  Válvula em aço resistente com regulagem da saída de ar do manguito;  Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual;  Garantia mínima de 01 (um) ano comprovada através do manual de instruções em português pelo do Fabricante ou do Importador, registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA.  Acompanha 01 bolsa com zíper para acondicionamento do aparelho e do manual.  Embalagem com informações do fabricante/importador</p>	UNID.	506			
104	<p><b>ESFIGMOMANÔMETRO - INFANTIL</b></p> <p>Descrição: Esfigmomanômetro aneróide infantil composto de:  Manômetro em caixa de metal, resistente a queda e descalibração, visor grande com graduação de 0 a 300 mm/hg proporcionando uma leitura fácil e precisa;  Braçadeira tamanho infantil, confeccionada em tecido ou nylon com fecho em velcro, manguito de borracha vulcanizada super resistente com duas saídas sem emendas;  Pêra insufladora em borracha vulcanizada, sistema de retorno em metal com esfera de aço;  Válvula em aço resistente com regulagem da saída de ar do manguito;  Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual;</p>	UNID.	243			

	<p>Garantia mínima de 01 (um) ano comprovada através do manual de instruções em português pelo do Fabricante ou do Importador, registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA.</p> <p>Acompanha 01 bolsa com zíper para acondicionamento do aparelho e do manual.</p> <p>Embalagem com informações do fabricante/importador</p>					
<b>105</b>	<p><b>ESFIGMOMANÔMETRO - OBESO</b></p> <p>Descrição: Esfigmomanômetro aneróide obeso composto de:  Manômetro em caixa de metal, resistente a queda e descalibração, visor grande com graduação de 0 a 300 mm/hg proporcionando uma leitura fácil e precisa;  Braçadeira tamanho obeso, confeccionada em tecido ou nylon com fecho em velcro, manguito de borracha vulcanizada super resistente com duas saídas sem emendas;  Pêra insufladora em borracha vulcanizada, sistema de retorno em metal com esfera de aço;  Válvula em aço resistente com regulagem da saída de ar do manguito;  Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual;  Garantia mínima de 01 (um) ano comprovada através do manual de instruções em português pelo do Fabricante ou do Importador, registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA.</p> <p>Acompanha 01 bolsa com zíper para acondicionamento do aparelho e do manual.</p> <p>Embalagem com informações do fabricante/importador</p>	UNID.	<b>182</b>			
<b>106</b>	<p><b>ESPARADRAPO 10CM X 4,5M (IMPERMEÁVEL) - confeccionado em tecido apropriado, cor branca, isento de substancias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentando enrolado em carretel plástico com capa de proteção, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.</b></p>	ROLO	<b>7090</b>			

<b>107</b>	ESPARADRAPO MICROPORE 2,5mm X 10m. Descrição: Fita adesiva com microporosidades e hipoalergênica, ideal para peles sensíveis. Aplicações gerais em pós-cirúrgico, uso prolongado, ferimentos grandes, fixação de catéteres, sondas e drenos.	UNID.	<b>4050</b>			
<b>108</b>	ESPARADRAPO MICROPORE 5 X 10	UNID.	<b>7850</b>			
<b>109</b>	ESPÁTULA DE AYRES. Confeccionada em madeira, resistente, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 81 mm de largura; 1,9 mm de espessura. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	<b>1140</b>			
<b>110</b>	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G. Valvas produzidas em poliestireno cristal apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. Parafuso acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. Não estéril. Embalados individualmente. Embalagem com 01 unidade	UNID.	<b>6080</b>			
<b>111</b>	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M. Valvas produzidas em poliestireno cristal apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. Parafuso acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. Não estéril. Embalados individualmente. Embalagem com 01 unidade	UNID.	<b>30400</b>			
<b>112</b>	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P. Valvas produzidas em poliestireno cristal apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. Parafuso acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. Não estéril. Embalados individualmente. Embalagem com 01 unidade	UNID.	<b>38000</b>			
<b>113</b>	ESTETOSCÓPIO DUPLO. Auscultador de aço inoxidável dupla função em metal cromado de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC atóxico, com alta sensibilidade para ausculta cardíaca. Com sino e anel de PVC atóxico para ausculta pulmonar. Ângulo: alumínio, biauricular em armação metálica resistente de grande durabilidade com ajuste automático através de mola de aço. Aberto (Sino) usado para localizar com maior precisão os sons obtidos; auscultador com giro em 180º para trocar o diafragma a ser utilizado; tubo com design que elimina ruídos. Produto com registro na ANVISA.	UNID.	<b>576</b>			

<b>114</b>	FILME PARA RX 18 X 24CM - Filme de alta definição de imagem para uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor verde (mg), constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, e Registro no MS.	CAIXA	<b>304</b>			
<b>115</b>	FILME PARA RX 24 X 30CM - Filme de alta definição de imagem para uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor verde (mg), constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, e Registro no MS.	CAIXA	<b>304</b>			
<b>116</b>	FILME PARA RX 30 X 40CM - Filme de alta definição de imagem para uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor verde (mg), constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, e Registro no MS.	CAIXA	<b>456</b>			
<b>117</b>	FILME PARA RX 35 X 43CM - Filme de alta definição de imagem para uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor verde (mg), constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, e Registro no MS.	CAIXA	<b>342</b>			
<b>118</b>	FILME PARA RAIOS X 35 X 35CM - Filme de alta definição de imagem para uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor verde (mg), constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, n° de lote e Registro no MS.	CAIXA	<b>228</b>			
<b>119</b>	FILME PARA RAIOS X 35 X 35CM - Filme de alta definição de imagem para uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor verde (mg), constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, n° de lote e Registro no MS. ( COTA RESERVADA)	CAIXA	<b>76</b>			
<b>120</b>	FILME PARA RX 35 X 43CM - Filme de alta definição de imagem para uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor verde (mg), constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, e Registro no MS. ( COTA RESERVADA)	CAIXA	<b>114</b>			

121	FILME TERM. UPP 110 S, para vídeo printer, preto e branco, 110 mm x 20 M, (Material para reposição).	UNID.	456			
122	FIO NYLON PARA SUTURA Nº 3 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~2,0 CM Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº 3-0, MEDINDO 40~50CM, COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~ 2,0 CM. Não absorvível, produzido em material sintético, monofilamento, devidamente esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação do fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde. ( COTA RESERVADA )	ENVELOPE	7125			
123	FIO CATEGUTE CROMADO Nº 4 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0CM Descrição: FIO CATGUT CROMADO 4-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. absorvível, composto por proteína colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino delgado de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos, impregnado com sais de cromo ou tânico, devidamente esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação do fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde.	ENVELOPE	5358			
124	FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 2 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,5 CM Descrição: FIO CATGUT SIMPLES 2-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,5 CM. absorvível, composto por proteína colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino delgado de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos, devidamente esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação	ENVELOPE	5358			

	do fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde.					
125	<p>FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 3 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM</p> <p>Descrição: FIO CATGUT SIMPLES 3-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. absorvível, composto por proteína colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino delgado de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos, devidamente esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação do fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde.</p>	ENVELOPE	5358			
126	<p>FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 4 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM</p> <p>Descrição: FIO CATGUT SIMPLES 4-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. absorvível, composto por proteína colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino delgado de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos, devidamente esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação do fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde.</p>	ENVELOPE	5358			
127	<p>FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 5 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM</p> <p>Descrição: FIO CATGUT SIMPLES 5-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. absorvível, composto por proteína colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino delgado de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos, devidamente esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente,</p>	UNID.	5358			

	embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação do fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde.					
<b>128</b>	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2.0 Descrição: fio de sutura cirúrgico absorvível de origem animal, seroso bovino selecionado com tratamento de sais cromo. Fio com agulha , tipo fio 2.0, comprimento mínimo 70 cm. Agulha 1/2 círculo cilíndrica , comprimento da agulha 2,5 a 3,5 cm. Estéril. Embalada individualmente.	ENVELOPE	<b>5358</b>			
<b>129</b>	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3.0 Descrição: fio de sutura cirúrgico absorvível de origem animal, seroso bovino selecionado com tratamento de sais cromo. Fio com agulha , tipo fio 3.0, comprimento mínimo 70 cm. Agulha 1/2 círculo cilíndrica , comprimento da agulha 2,0 a 3,0 cm. Estéril. Embalada individualmente.	ENVELOPE	<b>5358</b>			
<b>130</b>	Fio de sutura nylon 4.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, comprimento agulha 1,5 cm. Embalagem 01 unidade..	ENVELOPE	<b>21375</b>			
<b>131</b>	Fio de sutura nylon 4.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, comprimento agulha 1,5 cm. Embalagem 01 unidade..(COTA RESERVADA)	ENVELOPE	<b>7125</b>			
<b>132</b>	FIO DE Fio de sutura nylon 5.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, comprimento agulha 1,5 cm. Embalagem 01 unidade.	UNID.	<b>21375</b>			
<b>133</b>	Fio de sutura nylon 5.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, comprimento agulha 1,5 cm. Embalagem 01 unidade. (COTA RESERVADA)	UNID.	<b>7125</b>			
<b>134</b>	Fio de sutura nylon 6.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, comprimento agulha 1,5 cm. Embalagem 01 unidade.	UNID.	<b>11324</b>			
<b>135</b>	Fio de sutura seda 3.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, comprimento agulha 1,7 cm. Embalagem 01 unidade.	ENVELOPE	<b>3230</b>			
<b>136</b>	Fio de sutura seda 4.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, comprimento agulha 1,7 cm. Embalagem 01 unidade.	ENVELOPE	<b>3230</b>			
<b>137</b>	Fio de sutura seda 5.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, comprimento agulha 1,5 cm. Embalagem caixa com 24 unidades.	CAIXA	<b>135</b>			

138	<p>FIO NYLON PARA SUTURA Nº 2 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~2,0 CM</p> <p>Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº 2-0, MEDINDO 40~50CM, COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~ 2,0 CM. Não absorvível, produzido em material sintético, monofilamento, devidamente esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação do fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde.</p>	ENVELOPE	10830			
139	<p>FIO NYLON PARA SUTURA Nº 3 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~2,0 CM</p> <p>Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº 3-0, MEDINDO 40~50CM, COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~ 2,0 CM. Não absorvível, produzido em material sintético, monofilamento, devidamente esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação do fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde.</p>	ENVELOPE	21375			
140	<p>FITA ADESIVA HOSPITALAR 19mm x 50m. Descrição: Fita adesiva composta de dorso de papel crepado e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem. Para uso geral.</p>	UNID.	6840			
141	<p>Fita adesiva para autoclave, em papel crepado, contendo em um dos lados listras impressas com tinta especial na cor branca, que em contato com a temperatura empregada na esterilização em autoclave muda de cor, tornando-se pretas, comprovando que o material foi submetido ao processo de esterilização, medindo 19mm de largura x 30 metros de comprimento x 0,18mm de espessura, embaladas individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação</p>	UNID.	9120			
142	<p>FITA DE URINA - Com 10 parâmetros, impressos na própria fita (Urobilinogênio, Glicose, Cetona, Proteína, Bilirrubina, Ph, Densidade, Sangue, Nitrito e Leucócitos) caixa com 200 unidades.</p>	CAIXA	600			

143	FIXADOR CELULAR SPRAY. Produto indicado para preservar amostras celulares que necessitarão passar por exame posterior. Composição: Álcool etílico, polietileno glicol, água purificada e propelente butano. Frasco com 100 ml.	UNID.	974			
144	Fixador para raio X automático galão com 10 litros para preparo de 38 litros..	GALÃO	228			
145	FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO 0-15 LPM. Composição: corpo em latão cromado; bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; porca/borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); niple de saída botão cromado.	UNID.	97			
146	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS ADESIVAS E ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FARDO. TAMANHOS EG ou EXG.	UNID.	10000			
147	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS ADESIVAS E ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FARDO. TAMANHOS G.	UNID.	25000			
148	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS ADESIVAS E ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FARDO. TAMANHOS GG	UNID.	10000			
149	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS ADESIVAS E ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FARDO. TAMANHOS P.	UNID.	1000			

<b>150</b>	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS ADESIVAS E ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FARDO TAMANHOS M.	UNID.	<b>5000</b>			
<b>151</b>	GAZE COMPRESSA. Confeccionada em material 100% algodão; 7,5cm x 7,5cm com cerca de 8 camadas e 5 dobras, com o mínimo de 13 fios por cm². Hidrófila. Não Estétil. Pacote com 500 unidades (COTA RESERVADA )	PACOTE	<b>6175</b>			
<b>152</b>	GAZE COMPRESSA. Confeccionada em material 100% algodão; 7,5cm x 7,5cm com cerca de 8 camadas e 5 dobras, com o mínimo de 13 fios por cm². Hidrófila. Não Estétil. Pacote com 500 unidades	PACOTE	<b>18525</b>			
<b>153</b>	GAZE TIPO QUEIJO. Confeccionada com fio 100% algodão, sendo composta de no mínimo três dobras e quantidade mínima de 9 fios por cm². Formato 91cm x 91m. Hidrófila. Não estétil.	UNID.	<b>9918</b>			
<b>154</b>	GAZE TIPO QUEIJO. Confeccionada com fio 100% algodão, sendo composta de no mínimo três dobras e quantidade mínima de 9 fios por cm². Formato 91cm x 91m. Hidrófila. Não estétil. (COTA RESERVADA)	UNID.	<b>3306</b>			
<b>155</b>	GEL - para ultra-sonografia, uso interno e externo, incolor, inodoro, não gorduroso, umectante, soluvel em água e pH neutro, para uso como meio de contato para transmissão ultra-sonica, ecografos e dopplers. Frasco com 300gr.	BISNAGA	<b>3040</b>			
<b>156</b>	GLICERINA LIQUIDA EMBALAGEM 1000ML - constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS.	LITRO	<b>76</b>			
<b>157</b>	GLUTARALDEIDO A 2% GL 5LTS C/ ATIVADOR (14 DIAS) - solução esterelizante após desinfetante, base de glutaraldeido a 2,00% atuando sobre todos os tipos de microorganismos, indicado para desinfecção de artigos semi-criticos compatíveis quimicamente com aldeídos, tempo de contato trinta minutos e esterilização de artigos críticos compatíveis quimicamente com adeídos, tempo de contato dez horas, apresentação galão de 5.000ml, data entre ativação e vencimento da solução quatorze dias, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS.( COTA RESERVADA )	GALÃO	<b>399</b>			

<b>158</b>	GLUTARALDEIDO A 2% GL 5LTS C/ ATIVADOR (14 DIAS) - solução esterilizante após desinfetante, base de glutaraldeido a 2,00% atuando sobre todos os tipos de microorganismos, indicado para desinfecção de artigos semi-criticos compatíveis quimicamente com aldeídos, tempo de contato trinta minutos e esterilização de artigos críticos compatíveis quimicamente com aldeídos, tempo de contato dez horas, apresentação galão de 5.000ml, data entre ativação e vencimento da solução quatorze dias, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS.	GALÃO	<b>1197</b>			
<b>159</b>	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. Hastes de polipropileno revestidas de algodão hidrófilo com tratamento anti mofo. Caixa com 150 unidades.	CAIXA	<b>7268</b>			
<b>160</b>	HIDROGEL COM ALGINATO Tubo com 85g.: gel incolor hidratante e absorvente, viscoso e levemente aderente. Composto por carboximetilcelulose sódica; alginato de cálcio e sódio; propilenoglicol; hidantoina e sorbato de potássio; trietanolamina; ácido bórico; carbomero e água purificada. tubo com 85g.	UNID.	<b>600</b>			
<b>161</b>	HIDROGEL SEM ALGINATO . Descrição Hidrogel sem alginato, composto por óleos de origem vegetal, umectante, espessante, emulsificante, neutralizante e água deionizada, tubo com 30gr	UNID.	<b>500</b>			
<b>162</b>	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%(25.000PPM) GL C/ 5 LTS	GALÃO	<b>2691</b>			
<b>163</b>	LÂMINA DE BISTURI N°15, confeccionado em aço carbono, esterilizados por raio gama, uso único, caixa com 100 unidades.	CAIXA	<b>342</b>			
<b>164</b>	LANCETA PARA TESTE DO PEZINHO. Espessura 18g; Formato Blade; automática ( acionamento por contato). Embalagem 01 unidade.	UNID.	<b>30400</b>			
<b>165</b>	LANTERNA CLÍNICA. Lanterna de alta performance com iluminação LED de alta potência de 3V com vida útil de 10 mil horas; confeccionada em metal leve de alta qualidade.	UNID.	<b>186</b>			
<b>166</b>	Lençol ginecológico descartável 70 cm x 50 m.	ROLO	<b>2691</b>			
<b>167</b>	LENÇOL SOLTEIRO SEM ELÁSTICO. Material 100% algodão, hipoalergênico. Cor azul sem estampa. Tamanho mínimo 80cm x 2,00mt	UNID.	<b>1793</b>			

<b>168</b>	LIDOCAINA 10% (FRASCO 50ML) SPRAY	FRASCO	<b>772</b>			
<b>169</b>	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL nº 7,0 - padrão nacional. Embaladas individualmente	UNID.	<b>19349</b>			
<b>170</b>	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL nº 7,5 - padrão nacional. Embaladas individualmente	UNID.	<b>19045</b>			
<b>171</b>	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL nº 8,0 - padrão nacional. Embaladas individualmente	UNID.	<b>13141</b>			
<b>172</b>	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL nº 8,5 - padrão nacional. Embaladas individualmente	UNID.	<b>13141</b>			
<b>173</b>	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho G, em latex natural, ambidestras, hipo-alergências, caixa com 100 luvas. com Inscrição no Ministério da Saúde.	CAIXA	<b>15322</b>			
<b>174</b>	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho G, em latex natural, ambidestras, hipo-alergências, caixa com 100 luvas. com Inscrição no Ministério da Saúde. (COTA RESERVADA)	CAIXA	<b>5108</b>			
<b>175</b>	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho M, em latex natural, ambidestras, hipo-alergências, caixa com 100 luvas. com Inscrição no Ministério da Saúde. (COTA RESERVADA)	CAIXA	<b>8813</b>			
<b>176</b>	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho P, em latex natural, ambidestras, hipo-alergências, caixa com 100 luvas. com Inscrição no Ministério da Saúde. ( COTA RESERVADA)	CAIXA	<b>5013</b>			
<b>177</b>	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho M, em latex natural, ambidestras, hipo-alergências, caixa com 100 luvas. com Inscrição no Ministério da Saúde.	CAIXA	<b>26437</b>			
<b>178</b>	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho P, em latex natural, ambidestras, hipo-alergências, caixa com 100 luvas. com Inscrição no Ministério da Saúde.	CAIXA	<b>15037</b>			
<b>179</b>	Luva ginecológica descartável pacote com 100 unidades.	PACOTE	<b>380</b>			
<b>180</b>	LÂMINA DE BISTURI Nº10, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, uso único. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	<b>92</b>			

<b>181</b>	LÂMINA DE BISTURI N°11, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, uso único. Caixa com 100 unidades .	CAIXA	<b>136</b>			
<b>182</b>	LÂMINA DE BISTURI N°12, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, uso único. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	<b>80</b>			
<b>183</b>	LÂMINA DE BISTURI N°20, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, uso único. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	<b>69</b>			
<b>184</b>	LÂMINA DE BISTURI N°21, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, uso único. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	<b>136</b>			
<b>185</b>	LÂMINA DE BISTURI N°23 confeccionado em aço carbono, esterilizados por raio gama, uso único, caixa com 100 unidades	CAIXA	<b>136</b>			
<b>186</b>	LÂMINA FOSCA Descrição: LAMINA FOSCA LAPIDADA , espessura 1,0 ~ 1,2mm, tamanho - 26x76mm, embaladas à vácuo, separadas uma a uma, em folhas de papel com tratamento anti-fungo, caixa com 50 unidades contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	CAIXA	<b>1496</b>			
<b>187</b>	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELASTICO - na cor branca, confeccionada em falso tecido, com três camadas, sendo uma camada interna filtrante, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias, pregueada, com clips nasal e elastico, hipoalergica garantindo boa ventilação, embalado em caixa c/50 pecas, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS.	CAIXA	<b>7472</b>			
<b>188</b>	NITROFURAZONA (FRASCO 100ML COM 2MG/ML.)	FRASCO	<b>1800</b>			
<b>189</b>	NITROFURAZONA POMADA 0,2%, POTE C/ 500G.	UNID.	<b>456</b>			
<b>190</b>	PAPEL GRAU CIRÚRGICO Descrição: bobina lisa de 15cm x100m em papel grau cirúrgico e filme laminado para utilização em autoclave à vapor. ( COTA RESERVADA)	ROLO	<b>493</b>			
<b>191</b>	PAPEL GRAU CIRÚRGICO Descrição: bobina lisa de 30cm x100m em papel grau cirúrgico e filme laminado para utilização em autoclave à vapor. ( COTA RESERVADA)	ROLO	<b>493</b>			

<b>192</b>	PAPEL GRAU CIRÚRGICO Descrição: bobina lisa de 15cm x100m em papel grau cirúrgico e filme laminado para utilização em autoclave à vapor.	ROLO	<b>1476</b>			
<b>193</b>	PAPEL GRAU CIRÚRGICO Descrição: bobina lisa de 30cm x100m em papel grau cirúrgico e filme laminado para utilização em autoclave à vapor.	ROLO	<b>1476</b>			
<b>194</b>	PAPEL KRAFT NATURAL. Gramatura: 80g. Dimensões mínimas: 60cm x 150m.	ROLO	<b>822</b>			
<b>195</b>	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA. Termossensível. Dimensão: 48mm x 30 mt.	ROLO	<b>546</b>			
<b>196</b>	Papel para eletrocardiograma 80 mm. x 30 mt.	ROLO	<b>304</b>			
<b>197</b>	Pinça Cheron de 24 cm	UNID.	<b>362</b>			
<b>198</b>	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO INOX	UNID.	<b>1422</b>			
<b>199</b>	PINÇA FOERSTER RETA - 16 CM	UNID.	<b>860</b>			
<b>200</b>	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 14CM CURVA	UNID.	<b>860</b>			
<b>201</b>	Pinça hemostática Kelly 14cm reta	UNID.	<b>860</b>			
<b>202</b>	PINÇA KOCHER, PEQUENA, CURVA, 16CM	UNID.	<b>860</b>			
<b>203</b>	PINÇA KOCHER, PEQUENA, RETA, 16CM	UNID.	<b>860</b>			
<b>204</b>	Pinça Mosquito curva de 12 cm	UNID.	<b>860</b>			
<b>205</b>	Pinça Mosquito reta de 12 cm	UNID.	<b>860</b>			
<b>206</b>	PINÇA PARA BIOPSIA UTERINA PROFESSOR MEDINA 3 MM - confeccionada em aço inox, medindo 24cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UNID.	<b>50</b>			
<b>207</b>	PINÇA THOMAS GAYLOR DE 24 CM para biópsia do colo uterino confeccionado em aço inox AISI 420.	UNID.	<b>50</b>			
<b>208</b>	PORTA AGULHA MAYO HEGAR, 14 CM	UNID.	<b>860</b>			

<b>209</b>	PORTA AGULHA MAYOHEGAR 17 CM	UNID.	<b>860</b>			
<b>210</b>	PRESERVATIVO MASCULINO COM LUBRIFICAÇÃO. Características: confeccionada em látex, lados paralelos, largura nominal de 52 mm e ponta com reservatório. Lubrificante à base de água. Embalagem com 01 unidade.	UNID.	<b>152000</b>			
<b>211</b>	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICAÇÃO. Características: confeccionada em látex, lados paralelos, largura nominal de 52 mm e ponta com reservatório. Embalagem com 01 unidade.	UNID.	<b>11400</b>			
<b>212</b>	PROTETOR SOLAR (FPS 30) Descrição: Bloqueador solar com fator de proteção solar (FPS) 30, com vitamina E, hipoalergênico, proteção contra raios UVA e UVB, não oleoso, embalagem com no mínimo de 120ml, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade	UNID.	<b>18000</b>			
<b>213</b>	PROTETOR SOLAR (FPS 30) Descrição: Bloqueador solar com fator de proteção solar (FPS) 30, com vitamina E, hipoalergênico, proteção contra raios UVA e UVB, não oleoso, embalagem com no mínimo de 120ml, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade ( COTA RESERVADA)	UNID.	<b>6000</b>			
<b>214</b>	PVPI DEGERMANTE. Solução em água de iodo composta por polivinilpirrolidona (PVPI) concentração a 10% (teor de iodo 1%) forma farmacêutica solução degermante. Frasco com 1 litro.	LITRO	<b>1382</b>			
<b>215</b>	REANIMADOR MANUAL AMBÚ ADULTO. Descrição: totalmente livre de látex; auto-inflável com expansão rápida e automática, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; balão em silicone, auto inflável com capacidade de compressão de 1600ml; válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; reservatório de O2 com capacidade mínima de 2300ml ; máscara facial de silicone translúcida; autoclavável.	UNID.	<b>132</b>			
<b>216</b>	REANIMADOR MANUAL AMBÚ INFANTIL. Descrição: totalmente livre de látex; auto-inflável com expansão rápida e automática, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; balão em silicone, auto inflável com capacidade de compressão de 500 ml; válvula unidirecional transparente com membrana de segurança; reservatório de O2 com capacidade mínima de 900 ml; máscara facial de silicone translúcida; autoclavável.	UNID.	<b>132</b>			

<b>217</b>	Revelador automático para raio X galão com 10 litros para preparo de 38 Litros.	GALÃO	<b>228</b>			
<b>218</b>	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS Descrição: Saco para lixo hospitalar branco Leitoso, reforçado, espessura mínima micra 10 produzido em em polietileno de alta densidade, dimensões mínimas 70cm x 100cm, , capacidade mínima para 100 litros e 20 kg, embalagem com 10 unidades, contendo dados do produto e do fabricante	PACOTE	<b>12007</b>			
<b>219</b>	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS Descrição: Saco para lixo hospitalar branco Leitoso, reforçado, espessura mínima micra 10 produzido em em polietileno de alta densidade, dimensões mínimas 70cm x 100cm, , capacidade mínima para 100 litros e 20 kg, embalagem com 10 unidades, contendo dados do produto e do fabricante ( COTA RESERVADA)	PACOTE	<b>4003</b>			
<b>220</b>	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - Branco Leitoso, reforçado, espessura mínima micra 6, produzido em em polietileno de alta densidade, dimensões mínimas 50cm x 65cm, capacidade mínima para 30 litros e 6 kg, embalagem com 10 unidades, contendo dados do produto e do fabricante.	PACOTE	<b>9778</b>			
<b>221</b>	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - Branco Leitoso, reforçado, espessura mínima micra 10 produzido em em polietileno de alta densidade, dimensões mínimas 60cm x 80cm, capacidade mínima para 50 litros e 10 kg, embalagem com 10 unidades, contendo dados do produto e do fabricante.	PACOTE	<b>9056</b>			
<b>222</b>	SACO PLÁSTICO PARA USO EM AUTOCLAVES 20 L. , PCTE C/ 20 UNID. Descrição: Plástico para autoclave - 20 litros - Medida 60x40 cm, pacote c/ 20 unidades. Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD). Temperatura Máxima:121C Tempo de Exposição Indicado: 15 minutos.	PACOTE	<b>260</b>			
<b>223</b>	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50CM X 70CM. .Descrição Fabricado em polietileno. Espessura mínima de 12 micras. Dimensão: 50cm x 70cm. Embalagem com 01 kg.	PACOTE	<b>340</b>			

224	SERINGA DE 1ML (100 UI) GRADUADA DE 10 À 100UI COM AGULHA - Com dispositivo de segurança. Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada e agulha constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado,afiado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS.	UNID.	296400			
225	SERINGA DE 1ML (100 UI) GRADUADA DE 10 À 100UI COM AGULHA - Com dispositivo de segurança. Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada e agulha constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado,afiado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS. ( COTA RESERVADA)	UNID.	98800			
226	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - com dispositivo de segurança. Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação esterna milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada , embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS.	UNID.	53000			
227	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 20 X 5,5 - Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, embolo com trava, pistao de borracha atóxica siliconizada e agulha constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado. embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS.	UNID.	293750			

228	<p>SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA</p> <p>Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 20 X 5,5 - Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, embolo com trava, pistao de borracha atóxica siliconizada e agulha constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado. embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS. ( COTA RESERVADA)</p>	UNID.	56250			
229	<p>SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA - descrição: seringa descartável 5 ml com agulha 25 x 6 - Com dispositivo de segurança. Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, embolo com trava, pistao de borracha atóxica siliconizada e agulha constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado. embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e REGISTRO NO MS.</p>	UNID.	169000			
230	<p>SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML: Descrição: confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lok, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS.</p>	UNID.	411750			
231	<p>SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML: Descrição: confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lok, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS. ( COTA RESERVADA)</p>	UNID.	137250			
232	<p>SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20 ML: Descrição: confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS.</p>	UNID.	208500			

<b>233</b>	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20 ML: Descrição: confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS. ( COTA RESERVADA)	UNID.	<b>69500</b>			
<b>234</b>	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML: Descrição: confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lok, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS.	UNID.	<b>399600</b>			
<b>235</b>	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML: Descrição: confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lok, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS. ( COTA RESERVADA)	UNID.	<b>133200</b>			
<b>236</b>	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº010. Tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica. Produto com especificação de validade, registro MS e ANVISA.	UNID.	<b>8602</b>			
<b>237</b>	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04. Tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica. Produto com especificação de validade, registro MS e ANVISA.	UNID.	<b>698</b>			
<b>238</b>	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06. Tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica. Produto com especificação de validade, registro MS e ANVISA.	UNID.	<b>11811</b>			
<b>239</b>	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08. Tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica. Produto com especificação de validade, registro MS e ANVISA.	UNID.	<b>10640</b>			

240	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12. Tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica. Produto com especificação de validade, registro MS e ANVISA.	UNID.	23560			
241	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14. Tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica. Produto com especificação de validade, registro MS e ANVISA.	UNID.	23560			
242	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16. Tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica. Produto com especificação de validade, registro MS e ANVISA.	UNID.	798			
243	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 4,0 COM BALÃO. Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Produto com validade.	UNID.	90			
244	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 3,5 (COM BALÃO-CUFF) - de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.	UNID.	349			
245	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 4,5 (COM BALÃO-CUFF) - de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.	UNID.	349			

246	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 5,5 (COM BALÃO) - de PVC com silicone (termosenssível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para intubação oral e nasal, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.	UNID.	449			
247	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 6,0 (COM BALÃO) - de PVC com silicone (termosenssível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para intubação oral e nasal, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.	UNID.	349			
248	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,0 (COM BALÃO-CUFF) - de PVC com silicone (termosenssível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para intubação oral e nasal, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.	UNID.	449			
249	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,5 C/ BALÃO - de PVC com silicone (termosenssível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para intubação oral e nasal, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.	UNID.	449			
250	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,0 (COM BALÃO-CUFF) - de PVC com silicone (termosenssível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para intubação oral e nasal, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.	UNID.	349			

251	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,5 (COM BALÃO) - de PVC com silicone (termosenssível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para intubação oral e nasal, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.</p>	UNID.	546			
252	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 9,0 (COM BALÃO) - de PVC com silicone (termosenssível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para intubação oral e nasal, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.</p>	UNID.	349			
253	<p>SONDA FOLLEY CH 06 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - balão de 05 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devesa ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda devesa apresentar a marca comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.</p>	UNID.	235			
254	<p>SONDA FOLLEY CH 08 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - balão de 05 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devesa ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) , com fio guia, com marca comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.</p>	UNID.	235			

255	<p>SONDA FOLLEY CH 12 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (4,0MM) 30ML - balão de 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta de vera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda de vera apresentar a marca comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.</p>	UNID.	235			
256	<p>SONDA FOLLEY CH 14 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (4,7MM) 30ML, balão de 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta de vera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda de vera apresentar a marca comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.</p>	UNID.	235			
257	<p>SONDA FOLLEY CH 16 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (5,3MM) 30-50ML , balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta de vera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda de vera apresentar a marca comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.</p>	UNID.	546			
258	<p>SONDA FOLLEY CH 18 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (6,0MM) 30-50ML, balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta de vera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda de vera apresentar a marca comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.</p>	UNID.	684			

259	SONDA FOLLEY CH 20 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (6,7MM) 30-50ML, balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.	UNID.	449			
260	SONDA FOLLEY CH 20 ESTÉRIL (COM 3 VIAS) - (6,7MM) 30-50ML, balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com três vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser arredondada com três orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do calibre e capacidade de balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.	UNID.	235			
261	SONDA FOLLEY CH 22 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (7,3MM) 30-50ML, balão de 30-50cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.	UNID.	273			
262	SONDA FOLLEY CH 22 ESTÉRIL (COM 3 VIAS) - (7,3MM) 30-50ML, balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com três vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser arredondada com três orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do calibre e capacidade de balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.	UNID.	235			

263	SONDA FOLLEY CH 24 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (8,0MM) 30-50ML, balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.	UNID.	235			
264	SONDA FOLLEY CH 24 ESTÉRIL (COM 3 VIAS) - (8,0MM) 30-50ML, balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com três vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser arredondada com três orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do calibre e capacidade de balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.	UNID.	260			
265	SONDA NASOENTERAL ADULTO Nº12.TUBO - Fabricado em poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e com ponta de tungstênio. Fio de Aço Inoxidável usado para facilitar a introdução do tubo. Conector - Em "Y", dupla via com tampa em PVC. Descartável, estéril e atoxico. Embalagem Individual .	UNID.	273			
266	SONDA NASOENTERAL INFANTIL Nº6.TUBO - Fabricado em poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e com ponta de tungstênio. Fio de Aço Inoxidável usado para facilitar a introdução do tubo. Conector - Em "Y", dupla via com tampa em PVC. Descartável, estéril e atoxico. Embalagem Individual.	UNID.	361			
267	SONDA NASOENTERAL INFANTIL Nº8.TUBO - Fabricado em poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e com ponta de tungstênio. Fio de Aço Inoxidável usado para facilitar a introdução do tubo. Conector - Em "Y", dupla via com tampa em PVC. Descartável, estéril e atoxico. Embalagem Individual.	UNID.	273			

<b>268</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04 CURTA. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>273</b>			
<b>269</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04 LONGA. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>273</b>			
<b>270</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 CURTA. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>361</b>			
<b>271</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 LONGA. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>90</b>			
<b>272</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 CURTA. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>273</b>			
<b>273</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 LONGA. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>273</b>			

<b>274</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 CURTA. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>361</b>			
<b>275</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 LONGA. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>361</b>			
<b>276</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 CURTA. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>461</b>			
<b>277</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 LONGA. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>461</b>			
<b>278</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 CURTA. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>461</b>			
<b>279</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 LONGA-PVC . Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>273</b>			

<b>280</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 CURTA-PVC Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>461</b>			
<b>281</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 LONGA-PVC Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa	UNID.	<b>90</b>			
<b>282</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 CURTA-PVC Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa	UNID.	<b>461</b>			
<b>283</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA-PVC Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa	UNID.	<b>461</b>			
<b>284</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20 CURTA-PVC Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa	UNID.	<b>273</b>			
<b>285</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20 LONGA-PVC . tampa Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com	UNID.	<b>461</b>			

<b>286</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 22 CURTA.PVC Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.	UNID.	<b>90</b>			
<b>287</b>	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 22 LONGA-PVC Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa	UNID.	<b>461</b>			
<b>288</b>	SONDA NUTRE COM GUIA N.º 8.	UNID.	<b>273</b>			
<b>289</b>	SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 08 - confeccionada em polivinil atóxica, transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o uso a que se destina. O material será isento de substâncias alérgicas e/ou nocivas à saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, nr. Do lote e registro no ms	UNID.	<b>90</b>			
<b>290</b>	SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 10 - confeccionada em polivinil atóxica, transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o uso a que se destina. O material será isento de substâncias alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no MS.	UNID.	<b>461</b>			
<b>291</b>	SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 12 - confeccionada em polivinil atóxica, transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o uso a que se destina. O material será isento de substâncias alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no MS.	UNID.	<b>508</b>			

292	SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 14 - confeccionada em polivinil atóxica, transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o uso a que se destina. O material será isento de substâncias alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no MS.	UNID.	508			
293	SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 16 - confeccionada em polivinil atóxica, transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o uso a que se destina. O material será isento de substâncias alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no MS.	UNID.	508			
294	SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 18 - confeccionada em polivinil atóxica, transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o uso a que se destina. O material será isento de substâncias alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no MS.	UNID.	508			
295	SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 20 - confeccionada em polivinil atóxica, transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o uso a que se destina. O material será isento de substâncias alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no MS.	UNID.	470			

<b>296</b>	SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 22 - confeccionada em polivinil atóxica, transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o uso a que se destina. O material será isento de substâncias alérgicas e/ou nocivas à saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raio gama, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no MS.	UNID.	<b>90</b>			
<b>297</b>	SONDA URETRAL DE NELATON Nº 20 (BORRACHA).	UNID.	<b>1361</b>			
<b>298</b>	SONDA URETRAL ESTERIL Nº 08	UNID.	<b>11132</b>			
<b>299</b>	SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 10 - Siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, transparente, com 02 orifícios central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, calibre e Registro no MS.	UNID.	<b>16560</b>			
<b>300</b>	SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 12 - Siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, transparente, com 02 orifícios central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, calibre e Registro no MS.	UNID.	<b>34500</b>			
<b>301</b>	SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 14 - Siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, transparente, com 02 orifícios central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, calibre e Registro no MS.	UNID.	<b>34500</b>			
<b>302</b>	SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 16 - Siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, transparente, com 02 orifícios central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, calibre e Registro no MS.	UNID.	<b>10580</b>			

<b>303</b>	SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 18 - Siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, transparente, com 02 orifícios central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, calibre e Registro no MS.	UNID.	<b>1647</b>			
<b>304</b>	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL Visor decimal; medição em ° C; indicador sonoro com alertas diferenciados para temperatura normal e febril; capacidade de memorizar a última temperatura; à prova d'água. Registro no INMETRO e ANVISA.	UNID.	<b>822</b>			
<b>305</b>	TERMÔMETRO CLÍNICO-VISOR EM MERCÚRIO modelo tradicional prismático de vidro extremamente resistente, medição analógica, total precisão na avaliação da temperatura corporal, local de medição na axila, ampla escala de fácil visualização, unidade de medida em Celsius, com faixa de temperatura de 35° a 42°C.	UNID.	<b>722</b>			
<b>306</b>	TERMÔMETRO COM CABO EXTENSOR 700 MM Termômetro para vacinas com cabo flexível, em base plástica, escala externa, capilar transparente, cabo de aproximadamente 700 mm e enchimento a líquido vermelho	UNID.	<b>213</b>			
<b>307</b>	TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA COM ALARME SONORO Termômetro para medição precisa da temperatura interna e externa assim com as suas máximas e mínimas. Visor em cristal líquido de fácil visualização; função °C / °F, botão liga/desliga. Alarme sonoro.	UNID.	<b>243</b>			
<b>308</b>	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA CONVENCIONAL Termômetro para geladeira de vacina com cabo flexível, em base plástica, escala externa, capilar transparente, cabo de aproximadamente 700 mm e enchimento a líquido vermelho.	UNID.	<b>261</b>			
<b>309</b>	TESOURA METZEMBAUM 14 CM CURVA	UNID.	<b>860</b>			
<b>310</b>	TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA	UNID.	<b>860</b>			
<b>311</b>	TESOURA ÍRIS 11,5 CM CURVA	UNID.	<b>860</b>			
<b>312</b>	TESOURA ÍRIS 11,5 CM RETA	UNID.	<b>860</b>			
<b>313</b>	Tintura de iodo 2% 1000ml.	LITRO	<b>37710</b>			
<b>314</b>	Tintura de iodo 2% 1000ml. ( COTA RESERVADA)	LITRO	<b>12570</b>			

315	<p>TIRAS REATIVAS PARA BHCG - Tiras reagentes com área reativa para a determinação da presença de gonadotrofina coriônica - fração beta (BHCG). Método de análise através de reação com anticorpo monoclonal, com sensibilidade que permita a detecção de quantidades a partir de 20 a 50mUI/ml e utilizando amostras de soro e urina. O teste deve ser de execução rápida e possuir controles para a avaliação de cada ensaio. Embaladas em frascos com 50 ou 100 tiras de acordo com a praxe do fabricante de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante.</p>	FRASCO	9750			
316	<p>TIRAS REATIVAS PARA BHCG - Tiras reagentes com área reativa para a determinação da presença de gonadotrofina coriônica - fração beta (BHCG). Método de análise através de reação com anticorpo monoclonal, com sensibilidade que permita a detecção de quantidades a partir de 20 a 50mUI/ml e utilizando amostras de soro e urina. O teste deve ser de execução rápida e possuir controles para a avaliação de cada ensaio. Embaladas em frascos com 50 ou 100 tiras de acordo com a praxe do fabricante de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. ( COTA RESERVADA).</p>	FRASCO	3250			
317	<p>TORNEIRINHA DESCARTÁVEL 3 VIAS - Luer slip, indicado como auxiliar intermediário de infusão de até 02 fluidos parenterais humanos, devendo ser descartado após o uso, base ou corpo, tem a função de permitir a vazão de 02 fluidos de infusão de uso parenteral, de modo unidirecional, manipulo, acoplado a base da torneira tem a função de bloquear ou permitir a vazão de fluidos através de suas vias, protetor luer slip, tem a função de bloquear a saída da torneira</p> <p>embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala, constando os dados de identificação, procedência, nr. do lote, data de fabricação e validade e Registro no MS.</p>	UNID.	1086			

<b>318</b>	TRAVESSEIRO HOSPITALAR 60 X 40 X 8CM ADULTO Travesseiro hospitalar com espumas de bloco único de poliuretano, antiácido, antifúngico e antialérgico com densidade D26, costurado eletronicamente, revestido em couro de fácil higienização, acabamento com zíper e ilhós para respiro. COR AZUL Dimensões: 60 x 40 x 8cm.	UNID.	<b>546</b>			
<b>319</b>	TUBETE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML Tubo a vácuo para coleta de sangue com EDTA, com capacidade de aspiração 4ml, caixa com 100 unidades.	CAIXA	<b>760</b>			
<b>320</b>	TUBETE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 8,5 ML TAMPA AMARELA sem reagente, com gel separador, com capacidade de aspiração 8-8,5 ml, caixa com 100 unidades.	CAIXA	<b>760</b>			
<b>321</b>	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML VERMELHO Descrição: Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com tamanho de 13X10mm e adição de ativador de coágulo. Tampa de vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades.	UNID.	<b>945</b>			
<b>322</b>	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML VERMELHO Descrição: Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com tamanho de 13X10mm e adição de ativador de coágulo. Tampa de vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades. ( COTA RESERVADA)	CAIXA	<b>315</b>			
<b>323</b>	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML AZUL TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML azul	CAIXA	<b>152</b>			
<b>324</b>	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML CINZA Descrição: Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com tamanho de 13X75mm e adição de Fluoreto de Sódio/EDTA. Tampa de vedação cinza. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	<b>152</b>			
<b>325</b>	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML ROXA Descrição: Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com tamanho de 13X75mm e adição de EDTA . Tampa de vedação na cor roxa/lilás. Caixa com 100 unidades.	UNID.	<b>760</b>			
<b>326</b>	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML VERDE Descrição: Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com tamanho de 13X75mm e adição de heparina de lítio. Tampa de vedação na cor verde. Caixa 100 unidades.	UNID.	<b>152</b>			

<b>327</b>	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 5 ML AM/DOU . Descrição; Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com tamanho de 13X100mm com adição de ativador de coágulo e com gel separador. Possui tampa de vedamento na cor amarela/dourada. Caixa com 100 unidades	UNID.	<b>1320</b>			
<b>328</b>	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 5 ML AM/DOU . Descrição; Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com tamanho de 13X100mm com adição de ativador de coágulo e com gel separador. Possui tampa de vedamento na cor amarela/dourada. Caixa com 100 unidades ( COTA RESERVADA)	UNID.	<b>440</b>			
<b>329</b>	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 VERMELHO Descrição: Tubo a vácuo para coleta de sangue confeccionado em acrílico sem adição de reagentes com dimensão de 16x100mm. Tampa de vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	<b>760</b>			
<b>330</b>	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 VERMELHO : Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico sem adição de reagentes com tamanho de 13X75mm. Tampa de vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	<b>945</b>			
<b>331</b>	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 VERMELHO : Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico sem adição de reagentes com tamanho de 13X75mm. Tampa de vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades. ( COTA RESERVADA)	CAIXA	<b>315</b>			
<b>332</b>	TUBO DE SILICONE 203 PARA OXIGÊNIO Descrição: Tubo confeccionado em silicone, para utilização em oxigênio, Ø interno 6mm, Ø externo 10 mm, dureza 50-70 shore A, transparente, não estéril, antialérgico, com alta flexibilidade e resistência mecânica, que suporte temperaturas de - 40 à + 240 °C, embalagem com dados do fabricante, prazos de fabricação e validade, registro no MS/ANVISA.	METRO	<b>822</b>			

<b>333</b>	<p>TUBO DE SILICONE 205 PARA OXIGÊNIO</p> <p>Descrição: Tubo confeccionado em silicone, para utilização em oxigênio, Ø interno 8 mm, Ø externo 10,5 mm, dureza 50~70 shore A, transparente, não estéril, antialérgico, com alta flexibilidade e resistência mecânica, que suporte temperaturas de - 40 à + 240 °C, embalagem com dados do fabricante, prazos de fabricação e validade, registro no MS/ANVISA.</p>	METRO	<b>411</b>			
<b>334</b>	<p>TUBO PORTA LÂMINA FOSCO Tubo porta lâmina com capacidade para três lâminas; confeccionado em polímero polipropileno fosco com tampa de rosca. Pacote com 100 unidades.</p>	UNID.	<b>2736</b>			
<b>335</b>	<p>TUBO PORTA LÂMINA FOSCO Tubo porta lâmina com capacidade para três lâminas; confeccionado em polímero polipropileno fosco com tampa de rosca. Pacote com 100 unidades. (COTA RESERVADA)</p>	UNID.	<b>912</b>			
<b>336</b>	<p>UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA AR COMPRIMIDO</p> <p>Descrição: UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA AR COMPRIMIDO, confeccionado em polipropileno, Copo com capacidade de 250 ml, com indicação de nível máximo e mínimo Conexões de entrada, adaptável ao fluxômetro e saída, conforme norma ABNT, Pressão de trabalho: 3,5 kgf/cm<sup>2</sup>, embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e validade</p>	UNID.	<b>988</b>			
<b>337</b>	<p>UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA OXIGÊNIO</p> <p>Descrição: UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA OXIGÊNIO, confeccionado em polipropileno, Copo com capacidade de 250 ml, com indicação de nível máximo e mínimo Conexões de entrada, adaptável ao fluxômetro e saída, conforme norma ABNT, Pressão de trabalho: 3,5 kgf/cm<sup>2</sup>, embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e validade</p>	UNID.	<b>1140</b>			
<b>338</b>	<p>VASELINA LÍQUIDA. EMBALAGEM DE 100 ML.</p>	UNID.	<b>1620</b>			
<b>339</b>	<p>VASELINA SÓLIDA. POTE COM MÍNIMO DE 70 GRAMAS.</p>	UNID.	<b>181</b>			

<b>340</b>	VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO, para cilindro de Ar comprimido, fluxômetro com escala de 0 a 15 litros por minuto (LPM), em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, pressão fixa de 3.5 Kgf/cm2 e rosca de saída padrão ABNT. ( COTA RESERVADA)	UNID.	<b>160</b>			
<b>341</b>	VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO, para cilindro de Ar comprimido, fluxômetro com escala de 0 a 15 litros por minuto (LPM), em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, pressão fixa de 3.5 Kgf/cm2 e rosca de saída padrão ABNT.	UNID.	<b>480</b>			
<b>342</b>	VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, para cilindro de Oxigênio, fluxômetro com escala de 0 a 15 litros por minuto (LPM), em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, pressão fixa de 3.5 Kgf/cm2 e rosca de saída padrão ABNT.	UNID.	<b>480</b>			
<b>343</b>	VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, para cilindro de Oxigênio, fluxômetro com escala de 0 a 15 litros por minuto (LPM), em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, pressão fixa de 3.5 Kgf/cm2 e rosca de saída padrão ABNT. ( COTA RESERVADA)	UNID.	<b>160</b>			
<b>344</b>	ÓLEO DERMO PROTETOR Descrição: Loção oleosa produzida a base de AGE (ácidos graxos essenciais), com vitamina A e E. embalagem com 100ml, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade, registro na ANVISA/MS	UNID.	<b>919</b>			

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_ infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º \_\_\_\_\_ e do CPF n.º \_\_\_\_\_, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital.