

| ANEXO I PROPOSTA DE PREÇOS | | MODALIDADE PREGAO ELETRONICO | | NÚMERO 7/2019 | | TIPO MENOR PREÇO POR ITEM | | FOLHA 01 | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|----------|------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Proponente (Razão Social): | | | | | | | | | |
| Endereço: | | | | | | | | Processo nº 37/2019 | |
| Cidade: | | | UF: | | Telefone/Fax: | | | Data da Entrega: | |
| Banco: | | | Agência: | | Conta: | | | Validade da Proposta: | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | | UNID. | QTDE. | MARCA/MODELO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| 1 | ADAPTADOR ¾ SOLDÁVEL ADAPTADOR ¾ SOLDÁVEL | | | | UNID. | 105 | | | |
| 2 | AGUA RAZ (LATA DE 05 LITROS). AGUA RAZ (LATA DE 05 LITROS). | | | | UNID. | 15 | | | |
| 3 | ALICATE BICO CHATO ALICATE BICO CHATO - Forjada em aço Cr-V DIN 31CrV3. Cabeça e articulação polidas. Têmpera total no corpo. Têmpera por indução no gume de corte. Empunhadura em PVC. Isolação elétrica de 1.000V CA. DIN 5745 | | | | UNID. | 3 | | | |
| 4 | ALICATE BICO RETO - TIPO TELEFONE ALICATE BICO RETO - TIPO TELEFONE - ALICATE COM BICO RETO TIPO TELEFONE: Fabricado em aço cromo vanádio. Acabamento cromado. Cabo com formato ergonômico, forjado em borracha termoplástica com isolamento. Capacidade de isolamento máximo de 1000v para corrente alternada e 1500v para corrente contínua. Tratamento térmico total e indução no corte. Comprimento: 210 mm. Garantia mínima de 1 ano. | | | | UNID. | 5 | | | |
| 5 | ALICATE DE BICO MEIA CANA 6" ALICATE DE BICO MEIA CANA 6" CORPO FORJADO EM AÇO TEMPERADO; ACABAMENTO CROMADO; CABEÇA E ARTICULAÇÕES LIXADAS; CABO EM FORMATO ERGONÔMICO E ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1000V; EM CONFORMIDADE COM A NR10. | | | | UNID. | 6 | | | |
| 6 | ALICATE DE BOMBA D'ÁGUA ALICATE DE BOMBA D'ÁGUA 10" - corpo forjado e temperado com | | | | UNID. | 6 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------|------------|--|--|--|
| | acabamento fosfatizado, cabos com revestimento em plastinol. | | | | | |
| 7 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6'' EM AÇO CARBONO; CABO COM FORMATO ERGONÔMICO; EM CONFORMIDADE COM A NORMA 10; ISOLAÇÃO 1.000V PARA USO EM LOCAIS COM BAIXAS TENSÕES DE ATÉ 1.000V EM CORRENTE ALTERNADA. | UNID. | 6 | | | |
| 8 | ALICATE UNIVERSAL 8" ALICATE UNIVERSAL 8" - isolado 1.000V, profissional. | UNID. | 10 | | | |
| 9 | ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 POL ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 POL - ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 Pol. Fabricado em aço vanádio. Cabo ergonômico reforçado, isolado para 1000V. Medida: 8". Tamanho 210mm. Produzido de acordo com as normas NBR 9699 / NR 10. | UNID. | 6 | | | |
| 10 | APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO | UNID. | 10 | | | |
| 11 | AREIA FINA BRANCA AREIA FINA BRANCA | M ³ | 5 | | | |
| 12 | AREIA GROSSA AREIA GROSSA | M ³ | 5 | | | |
| 13 | ARREBITE Nº 4 ARREBITE Nº 4 | UNID. | 550 | | | |
| 14 | ARREBITE Nº 5 ARREBITE Nº 5 | UNID. | 500 | | | |
| 15 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO BRANCO ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO BRANCO | UNID. | 100 | | | |
| 16 | AVENTAL CONFECCIONADA EM RASPA. Avental confeccionada em raspa, sem emenda medindo 1,00 x 0,60 curtida ao cromo com tiras fixadas e fivelas indicação de uso: para proteção do tronco contra respingos de materiais em fusão, operação de solda e corte. | UNID. | 20 | | | |
| 17 | BARRA DE CANO SOLDÁVEL DE 25 X6,00M. | UNID. | 20 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------|-------------|--|--|--|
| | BARRA DE CANO SOLDÁVEL DE 25 X6,00M. | | | | | |
| 18 | BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO 3/8" - 9,5 MM BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO 3/8" - 9,5 MM | UNID. | 5 | | | |
| 19 | BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO 5/16" - 8,0 MM BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO 5/16" - 8,0 MM | UNID. | 5 | | | |
| 20 | BROCA PARA AÇO 3/8" - 9,5 MM BROCA PARA AÇO 3/8 - 9,5 MM | UNID. | 5 | | | |
| 21 | BROCA PARA AÇO 5/16" - 8,0 MM BROCA PARA AÇO 5/16" - 8,0 MM | UNID. | 5 | | | |
| 22 | CABO FLEXIVEL CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM2 PRETO, rolo de 100 m. | ROLO | 100 | | | |
| 23 | CABO FLEXIVEL 1,5 MM2 AZUL CABO FLEXIVEL 1,5 MM2 AZUL, rolo de 100 m. | ROLO | 30 | | | |
| 24 | CABO FLEXIVEL 1,5 MM2PRETO CABO FLEXIVEL 1,5 MM2PRETO, rolo de 100 m. | ROLO | 30 | | | |
| 25 | CABO FLEXÍVEL 10,0MM² CABO FLEXÍVEL 10,0mm² | METRO | 1000 | | | |
| 26 | CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 AZUL CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 AZUL, rolo de 100 m. | ROLO | 100 | | | |
| 27 | CABO FLEXIVEL 4,0 MM2 AZUL CABO FLEXIVEL 4,0 MM2 AZUL, ROLO DE 100 M. | UNID. | 100 | | | |
| 28 | CABO FLEXIVEL 4,0 MM2 PRETO CABO FLEXIVEL 4,0 MM2 PRETO, rolo de 100 m. | ROLO | 100 | | | |
| 29 | CABO FLEXIVEL 4,0 MM2VERDE CABO FLEXIVEL 4,0 MM2VERDE, rolo de 100 m. | ROLO | 50 | | | |
| 30 | CABO FLEXIVEL 6,0 MM2 PRETO CABO FLEXIVEL 6,0 MM2 PRETO, rolo de 100 m. | ROLO | 100 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------|------------|--|--|--|
| 31 | CABO P 2X 2,5MM CABO P 2X 2,5MM | METRO | 600 | | | |
| 32 | CABO PARALELO 2X1,5 MM2 BRANCO CABO PARALELO 2X1,5 MM2 BRANCO, rolo de 100 m. | ROLO | 50 | | | |
| 33 | CABO PARALELO LISO 2X2,5 MM2 BRANCO CABO PARALELO LISO 2X2,5 MM2 BRANCO, rolo de 100m | ROLO | 50 | | | |
| 34 | CABO PINTURA COM PROLONGADOR CABO PINTURA COM PROLONGADOR | UNID. | 5 | | | |
| 35 | CAIXA DE DESCARGA BRANCO CAIXA DE DESCARGA BRANCO | UNID. | 33 | | | |
| 36 | CAIXA DE FERRAMENTAS COM 05 GAVETAS – 50 CM DE COMPRIMENTO – FERRO CAIXA DE FERRAMENTAS COM 05 GAVETAS – 50 CM DE COMPRIMENTO – FERRO | UNID. | 4 | | | |
| 37 | CAIXA DE FERRAMENTOS COM 7 GAVETAS CAIXA DE FERRAMENTOS COM 7 GAVETAS | UNID. | 5 | | | |
| 38 | CANALETA CANALETA - sistema X com tampa de 20mmx10mmx2mts | UNID. | 200 | | | |
| 39 | CAVADEIRA TRADO 8 CAVADEIRA TRADO 8 | UNID. | 3 | | | |
| 40 | CHAVE CANHÃO CHAVE CANHÃO - 08mm | UNID. | 5 | | | |
| 41 | CHAVE CANHÃO CHAVE CANHÃO - 10mm | UNID. | 5 | | | |
| 42 | CHAVE DE FENDA 1/4X6" CHAVE DE FENDA CHATA EM AÇO CARBONO VANÁDIO DE 1/4X6" | UNID. | 6 | | | |
| 43 | CHAVE DE FENDA 1/4X8" CHAVE DE FENDA 1/4X8" | UNID. | 6 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------|------------|--|--|--|
| 44 | CHAVE DE FENDA 3 X 150 MM (1/8 X 6") Chave de fenda, em cromo vanádio 3 x 150 mm (1/8 x 6") | UNID. | 6 | | | |
| 45 | CHAVE DE FENDA 3/8X12. CHAVE DE FENDA 3/8X12. | UNID. | 6 | | | |
| 46 | CHAVE DE FENDA 5 X 75 MM (3/16 - X 3") Chave de fenda, em cromo vanádio 5 x 75 mm (3/16 - x 3") | UNID. | 4 | | | |
| 47 | CHAVE DE FENDA 5/16 X 6 Chave De Fenda 5/16 X 6 | UNID. | 6 | | | |
| 48 | CHAVE DE FENDA 5/16X10 CHAVE DE FENDA 5/16X10 | UNID. | 6 | | | |
| 49 | CHAVE DE FENDA 5/16X8 CHAVE DE FENDA 5/16X8 | UNID. | 6 | | | |
| 50 | CHAVE DE FENDA 6 X 150 MM (1/4 - X 6") Chave de fenda, em cromo vanádio 6 x 150 mm (1/4 - x 6") | UNID. | 4 | | | |
| 51 | CHAVE LIGA E DESLIGA PARA VENTILADOR CHAVE LIGA E DESLIGA PARA VENTILADOR | UNID. | 100 | | | |
| 52 | CHAVE LIGA E DESLIGA PARA VENTILADOR PAREDE CHAVE LIGA E DESLIGA PARA VENTILADOR PAREDE | UNID. | 50 | | | |
| 53 | CHAVE PHILIPS: AÇO DE VANÁDIO, HASTE NIQUELADA E CROMADA, CABO DE POLIPROPILENO COM LAMINA ESTRELADA E RESISTENTE DE 160-1/4X6" CHAVE PHILIPS: AÇO DE VANÁDIO, HASTE NIQUELADA E CROMADA, CABO DE POLIPROPILENO COM LAMINA ESTRELADA E RESISTENTE DE 160-1/4X6" | UNID. | 6 | | | |
| 54 | COLA ADESIVA Cola adesiva para PVC, galão de 175g. | GALÃO | 100 | | | |
| 55 | COLHER DE PEDREIRO MÉDIA COLHER DE PEDREIRO MÉDIA | UNID. | 4 | | | |
| 56 | CONJUNTO DE BROCAS/ADAPTADOR/MANDRIL CONJUNTO DE BROCAS/ADAPTADOR/MANDRIL com 15 peças, | UNID. | 4 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|--------|------------|--|--|--|
| | superfícies recomendadas: Metal, madeira e alvenaria, conteúdo da embalagem: 6 brocas para martetele SDS plus: 110mm, 160mm x 5/6/810 mm; 1 mandril ½; 1 adaptador para marteteles SDS plus; 7 brocas HSS titanium: 2,5/3.5/4/5/6/8 mm características adicionais tipo encaixe SDS. | | | | | |
| 57 | CONJUNTO DE SERRAS COPO PARA MADEIRA CONJUNTO DE SERRAS COPO PARA MADEIRA, MEDIDA DIAMETRO 3/4", 1-1/8", 1-1/2", 7/8", 1-1/4", 1-1/3", 2" E 2-1/2" POLEGADAS | UNID. | 6 | | | |
| 58 | DESEMPENADEIRA DE AÇO 13X16 DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, MEDINDO 13X16, COM CABO EM MADEIRA | UNID. | 2 | | | |
| 59 | DESEMPENADEIRA PLÁSTICA DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 225mm x 120mm | UNID. | 10 | | | |
| 60 | DESINGRIPANTE, ANTI FERRUGEM, EMBALAGEM COM 300 ML ANTI FERRUGEM, DESINGRIPANTE, EMBALAGEM COM 300 ML | FRASCO | 30 | | | |
| 61 | DISCO 9 X 7/8 DISCO 9 X 7/8 para lixadeira industrial. | UNID. | 200 | | | |
| 62 | DISCO DE CORTE DE MADEIRA DISCO DE CORTE DE MADEIRA - lamina de serra de 24 dentes, furo de 20mm, para serra circular. | UNID. | 5 | | | |
| 63 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO DISCO DE CORTE DIAMANTADO - disco diamantado segmentado, diâmetro 105mm, furo 20mm, para corte a seco. | UNID. | 6 | | | |
| 64 | DISCO INOX 7" 2MM X 7/8 DISCO INOX 7 2MM X 7/8 | UNID. | 250 | | | |
| 65 | DISCO POLICORTE 12" X 1/8 X 5/8 DISCO POLICORTE 12" X 1/8 X 5/8 | UNID. | 100 | | | |
| 66 | DOBRADIÇA DOBRADIÇA material de ferro cromado, tipo leve, tamanho 3 polegadas, tipo pino solto, tipo tambor curto, aplicação porta. | UNID. | 105 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|------------|--|--|--|
| 67 | ELETROBÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA ELETROBÓIA - Bóia automática para controle do nível de água para ser usada em reservatórios e caixas d'água. | UNID. | 10 | | | |
| 68 | ENGATE HIDRÁULICO 40CM ENGATE HIDRÁULICO 40CM , material PVC flexível, bitola ½ polegadas, comprimento 40cm, aplicação instalações prediais água fria. | UNID. | 260 | | | |
| 69 | ENGATE HIDRÁULICO 50CM ENGATE HIDRÁULICO 50CM material PVC flexível, bitola ½ polegadas, comprimento 50cm, aplicação instalações prediais água fria. | UNID. | 105 | | | |
| 70 | ENXADA COM CABO DE MADEIRA ENXADA COM CABO DE MADEIRA | UNID. | 5 | | | |
| 71 | ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EXTENSÍVEL DE 06 METROS Escada de fibra de vidro extensível de 06 metros, com montantes de fibra de vidro e degraus de alumínio com sapatas de borrachas, apoio para poste revestido de borracha, ferragem em aço zincado. Escada leve, resistente a intempéries e não conduzem eletricidade. Capacidade de carga igual ou superior a 110 kg. Escada aberta com comprimento de 6 metros e, fechada igual a 3,60 metros. | UNID. | 2 | | | |
| 72 | ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO | UNID. | 55 | | | |
| 73 | ETERNITE 3,66M ETERNITE 3,66M | UNID. | 30 | | | |
| 74 | FECHADURA PORTA DE FERRO EXTERNA FECHADURA PORTA DE FERRO EXTERNA | UNID. | 100 | | | |
| 75 | FECHADURA PORTA MADEIRA FECHADURA PORTA MADEIRA | UNID. | 30 | | | |
| 76 | FIO TELEFÔNICO INTERNO FI -60 FIO TELEFÔNICO INTERNO FI -60 1 par, cor cinza, rolos de 200 metros. | ROLO | 10 | | | |
| 77 | FITA ADESIVA DUPLA FACE FITA ADESIVA DUPLA FACE - comum, transparente, medindo no mínimo 19mm x 30m, prazo de validade de no mínimo 12 meses. | UNID. | 500 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|------------|--|--|--|
| | | | | | | |
| 78 | FITA CREPE 24X50, ROLO, NA COR BRANCA FITA CREPE 24X50, ROLO, NA COR BRANCA | UNID. | 200 | | | |
| 79 | FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE - Anti chama, 19mm x 20m, cor preta. | UNID. | 600 | | | |
| 80 | INTERRUPTOR BIPOLAR - 20 A - P/ AR CONDICIONADO INTERRUPTOR BIPOLAR - 20 A - P/ AR CONDICIONADO | UNID. | 200 | | | |
| 81 | JOELHO SOLDÁVEL $\frac{3}{4}$ JOELHO SOLDÁVEL $\frac{3}{4}$ | UNID. | 105 | | | |
| 82 | JOGO CHAVE FENDA Jogo de Chave Fenda com 06 peças, tamanhos: 3/8x12, 5/16x6, 5/16x10, 5/16x8, 1/8x6, 1/4x6. | KIT | 4 | | | |
| 83 | JOGO DE BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAIS JOGO DE BROCA AÇO RÁPIDO PARA METAIS - jogo com 25 peças - brocas de 1,0mm a 13,0mm - acondicionado em estojo | UNID. | 2 | | | |
| 84 | JOGO DE CHAVE ALLEN - CONJUNTO EM ARGOLA DE 1,5 À 10,0 Jogo de chave allen - conjunto em argola de 1,5 à 10,0 (09 peças). | UNID. | 6 | | | |
| 85 | JOGO DE CHAVE COMBINADA Jogo De Chave Combinada kit, de 06 a 32 mm acabamento niquelado (contém 15 peças). | JOGO | 3 | | | |
| 86 | JOGO DE CHAVE DE BOCA DE 07 A 22 MM Jogo de chave de boca de 07 a 22 mm (08 peças), acabamento niquelado | UNID. | 4 | | | |
| 87 | JOGO DE CHAVE FENDA PHILIPS JOGO DE CHAVE FENDA PHILIPS, composto por 10 chaves de fenda e Phillips com os seguintes tipos e medidas: 06 chaves de fenda simples: 1/8 x 2" - 3/16 x 1.1/2" - 3/16 x 3" - 1/4 x 1.1/2" - 1/4 x 4" - 5/16 x 6". 04 chaves de fenda cruzada Phillips: 1/8 x 2" - 3/16 x 1.1/2" - 3/16 x 3" - 1/4 x 4". Todas confeccionadas em aço cromo vanadium, a ponta da chave magnetizada, acabamento niquelado, cabo isolado e anatômico e resistência | UNID. | 3 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------|-------------|--|--|--|
| | | | | | | |
| 88 | JOGO DE CHAVES FENDA/PHILIPS JOGO DE CHAVES FENDA/PHILIPS - com 6 chaves fenda e Philips de 3, 4 e 6 polegadas | UNID. | 4 | | | |
| 89 | JOGO DE TARRAXA MANUAL JOGO DE TARRAXA MANUAL PARA CANOS DE 1/2 A 1" PVC JOGO COM 6 PEÇAS | JOGO | 2 | | | |
| 90 | LAMPADA COMPACTA 30W 127V LAMPADA COMPACTA 30W 127V | UNID. | 1000 | | | |
| 91 | LAMPADA COMPACTA 30W 220V LAMPADA COMPACTA 30W 220V | UNID. | 100 | | | |
| 92 | LÂMPADA COMPACTA 59W - 127V LÂMPADA COMPACTA 59W - 127V | UNID. | 300 | | | |
| 93 | LÂMPADA COMPACTA 59W - 220V LÂMPADA COMPACTA 59W - 220V | UNID. | 50 | | | |
| 94 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Lâmpada Compacta Fluorescente, 48W – 127V | UNID. | 500 | | | |
| 95 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 WATTS NACIONAL E-40 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 WATTS NACIONAL E-40 | UNID. | 50 | | | |
| 96 | LANTERNA LANTERNA não elétrica, alumínio anodizado, tipo foco regulável zoom de 1 a 2000 vezes, comprimento 200mm, peso 300g, tipo tática manual, tensão bateria 12V, luminosidade forte, fraco e intermitente, bateria recarregável, lâmpada CREE LED, potencia lâmpada 38000w, fluxo luminoso 11000LM, acessório carregador bivolt, carreg. Acendedor veicular 12V. | UNID. | 6 | | | |
| 97 | LAVATÓRIO COM COLUNA LAVATÓRIO COM COLUNA | UNID. | 11 | | | |
| 98 | LIMA CHATA 10" LIMA CHATA 10" | UNID. | 10 | | | |
| 99 | LIMA GROSA CHATA 8 | UNID. | 5 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|------------|--|--|--|
| | LIMA GROSA CHATA 8 | | | | | |
| 100 | LIXA MASSA 100 LIXA MASSA 100 | UNID. | 300 | | | |
| 101 | LIXA MASSA 120 LIXA MASSA 120 | UNID. | 300 | | | |
| 102 | LIXA MASSA 80 LIXA MASSA 80 | UNID. | 150 | | | |
| 103 | LUVA ½" LUVA ½" | UNID. | 50 | | | |
| 104 | LUVA DE CORRER ¾ LUVA DE CORRER ¾ | UNID. | 50 | | | |
| 105 | LUVA DE RASPA DE COURO, COM PUNHO DE 20 CM. LUVA DE RASPA DE COURO, COM PUNHO DE 20 CM. | PAR | 20 | | | |
| 106 | LUVA DE VAQUETA LUVA DE VAQUETA, modelo petroleira americana, com reforço palma, confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, modelos americana, espessura 08/10, costurada com linha de nylon, elástico no dorso e acabamento em viés. Sendo o comprimento total 25cm, com largura da palma 12,5cm e largura da borda do cano 13cm. Finalidade Proteção das mãos em trabalhos onde haja riscos de acidentes provocados de origem mecânica, em áreas químicas, petroquímicas, manutenção, montagem industrial, em trabalhos que exigem tato e precisão, em contato com materiais ou objetos não aquecidos, graxas, óleos, etc. | UNID. | 5 | | | |
| 107 | LUVA PIGMENTADA LUVA PIGMENTADA. Luvas tricotadas em 04 fios de algodão, ambidestras, sem costuras interna, com punho em malha e acabamento em overloque com pigmento na palma. Luvas tricotadas em fios 100% algodão da mais alta qualidade proporcionando ao usuário destreza e flexibilidade. TAMANHO: ÚNICO. Vantagens: Luvas tricotadas em fios da mais alta qualidade 100 % algodão; Não possuem costuras e a malha macia e maleável proporciona conforto ao usuário; Antialérgicas; Tramas justas oferecem maior proteção e durabilidade; Não encolhem no processo de higienização. Aplicações:Indústrias metalúrgicas, metal-mecânica, | UNID. | 10 | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------|------------|--|--|--|
| | logística madeireiras, moveleira, agroindústria, construção civil, coleta de resíduos e coleta seletiva, serviços em geral, indústria cerâmica e de vidros nas tarefas de manuseio e inspeção de peças e materiais, limpeza de áreas, manuseio de cerâmicas e vidros, manuseio de ferramentas, transporte de materiais, cal, cimento e blocos, colheita de frutos, legumes e similares e etc. | | | | | |
| 108 | LUVA SOLDÁVEL ¾ LUVA SOLDÁVEL ¾ | UNID. | 105 | | | |
| 109 | LUZ DE EMERGÊNCIA LUZ DE EMERGÊNCIA, tipo fixo a parede, quantidade de lâmpadas 30un., lâmpada led, potencia lâmpada 3w, tensão bivolt, bateria recarregável, autonomia mínima de 12 horas. | UNID. | 30 | | | |
| 110 | MANGUEIRA CRISTAL 5/16" X 1,5 MM ROLO COM 10 METROS MANGUEIRA CRISTAL 5/16" X 1,5 MM ROLO COM 10 METROS Para nível (construção civil) PVC Transparente Rolo com 10 m Diâm. interno: 5/16" Espes. parede: 1,5 mm | UNID. | 3 | | | |
| 111 | MARRETA Marreta Forjada Em Ferro Com Cabo 10,0 Kg | UNID. | 5 | | | |
| 112 | MARRETA 3 K, COM CABO MARRETA 3 K, COM CABO | UNID. | 5 | | | |
| 113 | MARRETA 500 GRAMA Marreta 500 grama. | UNID. | 5 | | | |
| 114 | MARRETA COM CABO 1KG MARRETA COM CABO 1KG | UNID. | 2 | | | |
| 115 | MARRETA COM CABO NR1 - 1 KG MARRETA COM CABO NR1 - 1 KG | UNID. | 2 | | | |
| 116 | MARTELO | UNID. | 5 | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------|-------------|--|--|--|
| | Martelo de unha - 23mm, cabo de madeira fixado com epóxi, cabeça forjada em aço carbono. | | | | | |
| 117 | MASCARA DESCARTÁVEL Mascara Descartável - Produto em TNT (Tecido Não Tecido), anatômica, hidropelente, anti-alérgica, segura e confortável. Modelo com elástico. Embalagem: caixa com 100 unidades | CAIXA | 3 | | | |
| 118 | MASCARA PARA SOLDA MASCARA PARA SOLDA, visor fixo. Carcaças em material resistente, leves e anatômicas. Carneira com catraca. Em carbografite | UNID. | 10 | | | |
| 119 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 LITROS MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 LITROS. | LATA | 50 | | | |
| 120 | MASSA CORRIDA PVA, EMBALAGEM COM 25 KG MASSA CORRIDA PVA, EMBALAGEM COM 25 KG | UNID. | 50 | | | |
| 121 | NÍVEL DE ALUMÍNIO 60CM NÍVEL DE ALUMÍNIO 60CM | UNID. | 5 | | | |
| 122 | OCULOS DE SEGURANÇA OCULOS DE SEGURANÇA - constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, hastes tipo espátula com proteção lateral com seis fendas para ventilação indireta, confeccionadas no mesmo material da armação. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. | UNID. | 10 | | | |
| 123 | PARAFUSO COM BUCHA S-6 PARAFUSO COM BUCHA S-6 | UNID. | 5000 | | | |
| 124 | PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA SEXTAVADA 1/4X1.1/2 PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA SEXTAVADA 1/4X1.1/2 | UNID. | 500 | | | |
| 125 | PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA SEXTAVADA AÇO GALVANIZADO, 1/4X2 PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA SEXTAVADA AÇO GALVANIZADO, 1/4X2 | UNID. | 500 | | | |
| 126 | PARAFUSO PARA DOBRADIÇA 4.2X22 PARAFUSO PARA DOBRADIÇA 4.2X22 | UNID. | 1050 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|-------------|--|--|--|
| 127 | PEDRA BRITA Nº. 1 PARA CONCRETO PEDRA BRITA Nº. 1 PARA CONCRETO | M ³ | 10 | | | |
| 128 | PINCEL (CHATO Nº 02) PINCEL (CHATO N.º 02) - PARA PINTURA, CORPO EM MADEIRA E PONTEIRA EM METAL. | UNID. | 50 | | | |
| 129 | PINCEL (CHATO Nº 04) PINCEL (CHATO N.º 04) - PARA PINTURA, CORPO EM MADEIRA E PONTEIRA EM METAL. | UNID. | 50 | | | |
| 130 | PISTÃO TIPO COLUNA A GÁS Pistão tipo coluna a gás utilizado na base giratória de cadeiras secretária, executiva, diretor, presidente. | UNID. | 150 | | | |
| 131 | PLAFON COM SOQUETE DE PORCELANA E-27 PLAFON COM SOQUETE DE PORCELANA E-27 | UNID. | 2200 | | | |
| 132 | PLUGUE - MACHO 3 PINOS PLUGUE - MACHO 3 PINOS SAÍDA DOS CABOS 180º, 20A 250V, CONEXÃO DOS CONDUTORES POR BORNES PARAFUSADOS | UNID. | 125 | | | |
| 133 | PLUGUE - MACHO 3 PINOS SAÍDA DOS CABOS 180º, 10A 250V, CONEXÃO DOS CONDUTORES POR BORNES PARAFUSADOS PLUGUE - MACHO 3 PINOS SAÍDA DOS CABOS 180º, 10A 250V, CONEXÃO DOS CONDUTORES POR BORNES PARAFUSADOS | UNID. | 195 | | | |
| 134 | PONTEIRO DE AÇO REDONDO 12" Ponteiro de aço redondo 12" em aço forjado e temperado em ambas as pontas. | UNID. | 5 | | | |
| 135 | PONTEIRO REDONDO 3/4" X 25 CM PONTEIRO REDONDO 3/4" X 25 CM | UNID. | 4 | | | |
| 136 | PREGO 17X21 COM CABEÇA PREGO 17X21 COM CABEÇA. | PACOTE | 30 | | | |
| 137 | PRUMO PRUMO - em aço com corda em nylon. | UNID. | 5 | | | |
| 138 | REATOR AÇO GV 250 WATTS 220V AFG IG REATOR AÇO GV 250 WATTS 220V AFG IG- VAPOR SÓDIO EXT | UNID. | 100 | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------|------------|--|--|--|
| | | | | | | |
| 139 | REGISTRO ¾ DE METAL REGISTRO ¾ DE METAL | UNID. | 33 | | | |
| 140 | REGISTRO ESFERA REGISTRO ESFERA material bronze fundido, tipo manual, bitola ¾, características adicionais fecho rápido | UNID. | 55 | | | |
| 141 | RÉGUA PEDREIRO RÉGUA PEDREIRO, material alumínio, com 2 metros | UNID. | 4 | | | |
| 142 | REPARO PARA VÁLVULA HIDRA LUXO REPARO PARA VÁLVULA HIDRA LUXO | UNID. | 100 | | | |
| 143 | REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX | UNID. | 100 | | | |
| 144 | REPARO TORNEIRA REPARO TORNEIRA acabamento cromado, tipo fixação encaixe, bitola ¾ pol., características adicionais kit flangebuch de proteção. | UNID. | 305 | | | |
| 145 | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA , tipo fixação roscável, bitola 1.1/4, docol, componentes borracha gaxetas, guarnição e mola de aço, tipo descarga | UNID. | 100 | | | |
| 146 | RETENTOR PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA MAX 1.1/2. RETENTOR PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA MAX 1.1/2. | UNID. | 210 | | | |
| 147 | ROLO DE ESPUMA C/ 23 CM P/ PINTURA ROLO DE ESPUMA C/ 23 CM P/ PINTURA | UNID. | 25 | | | |
| 148 | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO P/ PINTURA 9CM ROLO DE LÃ DE CARNEIRO P/ PINTURA 9CM - 100% lã natural de carneiro, tramada sobre tecido, tamanho grande (9 cm), para pinturas tipo latex, com garfo metálico e cabo de pressão confeccionado em plástico resistente e que atenda as normas da ABNT. | UNID. | 10 | | | |
| 149 | ROLO DE LÃ PELE DE CARNEIRO PARA PINTURA C/ 23 CM ROLO DE LÃ PELE DE CARNEIRO PARA PINTURA, MEDINDO 23 CM. | UNID. | 100 | | | |
| 150 | ROLO DE LÃ SINTÉTICA 5CM | UNID. | 30 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|------------|--|--|--|
| | ROLO DE LÃ SINTÉTICA 5CM | | | | | |
| 151 | SERRA COPO DIAMANTADA 1/2" POLEGADA SERRA COPO DIAMANTADA 1/2" POLEGADA | UNID. | 6 | | | |
| 152 | SERRA COPO DIAMANTADA 19 MM COM HASTE DE 3/8" SERRA COPO DIAMANTADA 19 MM COM HASTE DE 3/8" | UNID. | 6 | | | |
| 153 | SERROTE SERROTE - Serrote Carpinteiro 20" | UNID. | 2 | | | |
| 154 | SERROTE 18" SERROTE 18" | UNID. | 3 | | | |
| 155 | SERROTE 22 SERROTE 22 | UNID. | 3 | | | |
| 156 | SIFÃO Sifão PVC corrugado | UNID. | 420 | | | |
| 157 | SIFÃO DUPLO PARA TANQUE SIFÃO DUPLO PARA TANQUE | UNID. | 55 | | | |
| 158 | SIFÃO TRIPLO PARA TANQUE SIFÃO TRIPLO PARA TANQUE | UNID. | 55 | | | |
| 159 | SILICONE ACÉTICO INCOLOR SILICONE ACÉTICO INCOLOR - Silicone acético com fungicida para diversas aplicações como adesão e vedação de box de banheiros, pias, dutos, calhas vidros alumínio, reparos automotivos em geral. Bisnaga de no mínimo 280 g. | UNID. | 50 | | | |
| 160 | SOLVENTE - TIPO THINNER - 5 LITROS SOLVENTE TIPO THINNER - para reduzir a viscosidade de tinta nitro, primer sintético e esmalte sintético, podendo conter álcoois (etanol, metanol, butanol, isopropanol), cetonas (acetona, MEC, MIC), acetatos alifáticos, tolueno, xileno e vários outros hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos, embalado em galões de 5 litros contendo em seu exterior a composição, data de fabricação e validade, e número de registro no órgão responsável. | GALÃO | 15 | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------|-------------|--|--|--|
| 161 | SPRAY ANTI-CORROSIVO SPRAY ANTI-CORROSIVO - proteção anticorrosiva igual a galvanização convencional, ideal para reparos em superfícies com galvanização convencional danificada por ferrugem. Substitui com vantagem as tintas de alumínio convencionais. Já vem pronto para uso na cor de alumínio fosco, adere por ação eletro - química impossibilitando o alastramento da ferrugem por debaixo da camada de proteção. É econômico pois dispensa fundos e tintas de acabamentos, protege por muitos anos contra corrosão causada pelas interpéries, chuvas, sol, maresia, inclusive urina de cães. Usado em estruturas metálicas, portões, cercas, janelas, telhados, etc. | UNID. | 24 | | | |
| 162 | SUPORTE PARA ROLO MEDINDO 23CM SUPORTE PARA ROLO MEDINDO 23CM | UNID. | 50 | | | |
| 163 | SUPORTE PARA SERRA COPO - EM AÇO CARBONO SUPORTE PARA SERRA COPO - EM AÇO CARBONO, UTILIZADA JUNTAMENTE COM SERRAS COPO E BROCAS PILOTO EM TRABALHOS DE PERFURAÇÃO EM AÇO. ENCAIXE SEXTAVADO 7/16", ROSCA 5/8" | UNID. | 6 | | | |
| 164 | T DE 40 PARA ESGOTO T DE 40 PARA ESGOTO | UNID. | 55 | | | |
| 165 | T SOLDÁVEL ¾ T SOLDÁVEL ¾ | UNID. | 55 | | | |
| 166 | TALHADEIRA CHATA 12" TALHADEIRA CHATA 12" | UNID. | 4 | | | |
| 167 | TIJOLO 08 FUIROS TIJOLO - 08 FUIROS, 1ª LINHA. | UNID. | 3000 | | | |
| 168 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE , Galão de 3,6 litros, secagem rápida, cor branca, conforme norma NBR 11.702 da ABNT . | GALÃO | 50 | | | |
| 169 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE Galão de 3,6 litros, secagem rápida, cor azul, conforme norma NBR 11.702 da ABNT. | GALÃO | 70 | | | |
| 170 | TINTA LÁTEX , COR BRANCA , DE 1ª. LINHA, LATA 18 LITROS | UNID. | 60 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|-----|--|--|--|
| | <p>PREMIUM Tinta látex , cor branca , de 1ª. Linha, lata 18 litros (premium), Fabricada de acordo com as especificações das NBR's 1170215079:2011; 14942:2003 e possuir selo ABRAFAT . Embalagem 18 litros: Reboco: 250 a 375 m2/demão. Massas Niveladoras: 275 a 375 m2/demão. Repintura: 275 a 375 m2/demão. Embalagem 3,6 litros: Reboco: 50 a 75 m2/demão. Massas Niveladoras: 55 a 75 m2/demão. Repintura: 55 a 75 m2/demão.</p> | | | | | |
| 171 | <p>TOMADA PARA EMBUTIR 10 A TOMADA PARA EMBUTIR 10 A</p> | UNID. | 150 | | | |
| 172 | <p>TOMADA PARA EMBUTIR 20 A TOMADA PARA EMBUTIR 20 A</p> | UNID. | 500 | | | |
| 173 | <p>TORNEIRA CROMADA LONGA ½ X ¾ TORNEIRA CROMADA LONGA ½ X ¾, para pia de cozinha.</p> | UNID. | 205 | | | |
| 174 | <p>TORNEIRA. ESF. JARDIM 1/2X3/4 TORNEIRA. ESF. JARDIM 1/2X3/4</p> | UNID. | 105 | | | |
| 175 | <p>TRENA DE AÇO DE 5 METROS - COM TRAVA TRENA DE AÇO DE 5 METROS - COM TRAVA Caixa bi-material, com proteção emborrachada contra impactos e botão de trava rápida. Fita em aço temperado. Graduação em milímetros e polegadas. Gancho especial zero absoluto. Mola com tratamento térmico. Cinta para facilitar o transporte. Freio duplo. Fita com 3 rebites para maior segurança. Comprimento mínimo da fita: 5 metros. Largura mínima da fita: 19 mm..</p> | UNID. | 5 | | | |
| 176 | <p>TUBO DE SILICONE PEQUENO TUBO DE SILICONE PEQUENO</p> | TUBO | 40 | | | |
| 177 | <p>VALVULA METAL CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA VALVULA METAL CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2x 1.1/2.</p> | UNID. | 50 | | | |
| 178 | <p>VEDA ROSCA ROLO VEDA ROSCA ROLO - com 18mm X 50m</p> | UNID. | 100 | | | |

| | |
|----------------------------|--|
| VALOR TOTAL GLOBAL: | |
|----------------------------|--|

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) _____ infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital.

Dourados-MS, ___ de _____ de 2019.

Assinatura do Responsável e Carimbo

Carimbo padronizado do CNPJ

Inscrição Estadual